

2.2 দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়সমূহ এবং এর সাপ্তাহিক পিরিয়ড ও নম্বর বিন্যাসঃ

μt bs	wel q tKW	wel q	icwi qW I bñt web ÷m			bñt web ÷m				tgvU
			ZÈxq	e'et	tgvU	ZÈxq		e'enwi K		
						avt gt	Pt gt	avt gt	Pt gt	
1.	1821	evsj v-2	3	0	3	40	60	0	0	100
2.	1822	Bstì Rx-2	4	0	4	40	60	0	0	100
3.	1823	Kw'cDUvi Awdm G'wicøtKkb-2	1	3	4	20	30	25	25	100
4.	1824	wèRt'bm Bsjj k GU KigDwb'tKkb	3	3	6	30	45	12	13	100
5.	1827	e'emvq msMVb I e'e'vcbv-2	3	0	3	40	60	0	0	100
6.	1826	Awdm g'v'tbR'tgvU	3	3	6	30	45	12	13	100
7.	1825	wnmveieAvb bñwZ I c'qM-2	3	0	3	40	60	0	0	100
8.	1828	gv'tK'Us bñwZ I c'qM-2	3	0	3	40	60	0	0	100
9.		bePwbK wel q-1wU Ges Hw'QK wel q-1wU								
	2328	WUyter G'v'tbR'tgvU wnt ÷g	2	6	8	40	60	50	50	200
	2528	j vBd w'j tW'tfj c'tgvU	2	6	8	40	60	50	50	200
	2128	D'PZi wnmveieAvb	4	3	7	60	90	25	25	200
	2228	e'vsukS wnmve i'qY	4	3	7	60	90	25	25	200
	2428	q'z' e'emvq e'e'vcbv	4	3	7	60	90	25	25	200
10	**82	wk'í Kvi Lvbvq ev'Í e c'k'qY (4 mBvn)							100	100
		tgvU	25/ 27	15/12	40/ 39	320/ 340	480/ 510	99/ 74	201/ 176	1100
		Hw'QK wel q	2/4	6/3	8/7	-		-		200
		me'qgvU								1300

avt gyt = avivewnk gj'vqb

P, t gyt = PovšÍ gj'vqb

** = t'úk'vj vB'tRk'k tKW emv'tZ nte|

২.৩ এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) এর চূড়ান্ত মূল্যায়নের নম্বর বিন্যাস :

wel q tKW	wel q	শ্রেণির মোট নম্বর		বিষয়ের মোট নম্বর	প্রাপ্ত লেটার গ্রেড	প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট
		GK'r' k t'k'wY	Øv' k t'k'wY			
1831	evsj v	100	100	200		
1832	Bstì Rx	100	100	200		
1833	Kw'cDUvi Awdm G'wicøtKkb	100	100	200		
1814	e'emvq MwYZ I cwi msL'vb	100	-	100		
1835	wnmveieAvb bñwZ I c'qM	100	100	200		
1816	A'ØwZ I ewYR' f'tMvj	100	-	100		
1824	wèRt'bm Bsjj k GU KigDwb'tKkb	-	100	100		
1837	e'emvq msMVb I e'e'vcbv	100	100	200		
1826	Awdm g'v'tbR'tgvU	-	100	100		
1835	gv'tK'Us bñwZ I c'qM	100	100	200		
**38	%bePwbK wel q	200	200	400		
**83	msuk'ó t'úk'vj vB'tRk'tb ev'Í e c'k'qY	100	100	200		
	tgvU t	1100	1100	2200		GPA (Hw'QK wel q e'ZxZ):
	Hw'QK wel q	200	200	400		

AKZKv^helq/welqmgⁿ cieZ^hGKv`k tk^hYi tew^hmgvcbx cix^hlvq AskM^hY KiZ cvi^hte| Gifc
 wk^hlv^h k tk^hYi tew^hmgvcbx cix^hlvq AskM^hY Kti D^hY^hntj I ZvtK AKZKv^hNvl Yv Kiv nte|
 GKv`k tk^hYi tew^hmgvcbx cix^hlvq D^hY^hntj B ZvtK D^hY^hNvl Yv Kiv nte|

- 5.5 GKv`k tk^hYi tew^hmgvcbx cix^hlvq wZb ev ZtZwaK wel^hq AKZKv^hwk^hlv^h cieZ^hGKv`k tk^hYi
 tew^hmgvcbx cix^hlvq AKZKv^helq/welqmgⁿ AwbqwgZ cix^hlv^h wnt^hte AskM^htYi m^hthvM cvi^hte| G
 m^hthvM tiwRt÷k^hbi tgqv` vKv ch^hŠI enj vKte| GKv`k tk^hYi tew^hmgvcbx cix^hlvq AwbqwgZ
 cix^hlv^h wnt^hte AskM^hY Kti Aba^hY^h B welq (Avenk`K) AKZKv^hwk^hlv^h i Rb` 5.4 Gi c^hearv
 c^hh^hR` nte|
- 5.6 Ov`k tk^hYi tew^hmgvcbx cix^hlvq AKZKv^helq/welqmgⁿ cieZ^hOv`k tk^hYi tew^hmgvcbx cix^hlvq
 tiwRt÷k^hbi tgqv` vKv ch^hŠI mg^hq AwbqwgZ cix^hlv^h wnt^hte cix^hlv^h w`Z cvi^hte|
- 5.7 AwbqwgZ cix^hlv^h i t^hq^ht^h Zwi^hE^hK I e`enwi K Df^hq Astki avivewnK gj`vq^htbi b^hst Ges KZKv^h^h
 welqmgⁿi Poy^hŠI gj`vq^htbi b^hst tev^hW^hmsi^hw^hq^hZ vKte|
- 5.8 GKv`k tk^hYtZ tKv^hbv wk^hlv^h ev`I e c^hok^hq^htY AKZKv^hntj ZvtK Ov`k tk^hYi cv`eQi Q^hU^hK^hj^hx^h
 mg^hq A^hev cieZ^hmg^hq Ov`k tk^hYi ev`I e c^hok^hq^hY cieZ^htKv^hbv mg^hq wR e`q GKv`k tk^hYi
 ev`I e c^hok^hq^hY M^hh^hY Kti cix^hlvq AskM^hYce^hR D^hY^hntZ nte|
- 5.9 Ov`k tk^hYtZ tKv^hbv wk^hlv^h ev`I e c^hok^hq^htY AKZKv^hntj ZvtK cieZ^heQi Ov`k tk^hYi ev`I e
 c^hok^hq^htYi mg^hq wR e`q Ov`k tk^hYi ev`I e c^hok^hq^hY M^hh^hY Kti cix^hlvq AskM^hYce^hR D^hY^hntZ nte|
- 5.10 wk^hlv^h K c^hz^hK^hf^hte e`enwi K I Zwi^hE^hK K^hvtm b`bct^hq kZKiv 80 f^hW Dcw`Z vKtZ nte| Amy`Zv ev
 M^hh^hY^hthvM` Ab` tKv^hbv Kvi^htY c^hz^hov^htbi wk^hlv^h cwi^h t^h i m^hpcwi k^hvtg c^hz^hov^h c^havb Avi I kZKiv 10 f^hW
 n^hwRiv gl Kd Ki^htZ cvi^hteb| Ab`vq m^hsk^h6-tew^hmgvcbx cix^hlvq AskM^htYi Rb` dig c^htYi m^hthvM
 cvi^hte bv|
- 5.11 Ov`k tk^hYi tKv^hbv wk^hlv^h wba^hni Z n^hwRiv AR^heb e`_enl^hqvi Kvi^htY A^hev wk^hlv^h cwi^h t^h i w^hKU
 M^hh^hY^hthvM` Ab` tKv^hbv Kvi^htY tew^hmgvcbx cix^hlv^h dig c^htY e`_ntj cie^hwZ^hwk^hlv^hve^ht^h i^htiwRt÷k^hbi
 tgqv` vKv ch^hŠI mg^hq Ov`k tk^hYtZ c^hptf^hwZ^henl^hqvi m^hthvM cvi^hte|
- 5.13 tKv^hbv wk^hlv^h GKv`k tk^hYtZ Hw`OK wel^hq tew^hmgvcbx cix^hlvq Ab^hpcw`Z vKtj ev AskM^hY Kti
 AKZKv^hntj cieZ^h Hw`OK wel^hq cix^hlvq AskM^htYi m^hthvM cvi^hte bv Ges Ov`k tk^hYtZ Hw`OK
 welq A^hŠI f^hŠ Ki^htZ cvi^hte bv|
- 5.14 tKv^hbv wk^hlv^h Ov`k tk^hYtZ Hw`OK wel^hq tew^hmgvcbx cix^hlvq Ab^hpcw`Z vKtj ev cix^hlvq AskM^hY
 Kti AKZKv^hntj cieZ^h Hw`OK wel^hq cix^hlvq AskM^htYi m^hthvM cvi^hte bv Ges GKv`k tk^hYtZ
 D^hY^hHw`OK wel^hq c^hŠ wR^hwc gj` dj^hvd^htj tKv^hbv c^hve t^hq^h te bv|
- 5.15 Ov`k tk^hYtZ Hw`OK wel^hq tew^hmgvcbx cix^hlvq AskM^hY Kti KZKv^hntj Ab`vb` mKj wel^hq D^hY^h
 vKtj Hw`OK wel^hq c^hŠ wR^hwc 2 A^htc^hlv tenk ntj 2 Gi Aw^hAK wR^hwc thvM Kti wR^hwcG wba^hY^h Kiv
 nte| Hw`OK wel^hq c^hŠ wR^hwc 2 ev Zvi Kg ntj G wR^hwc gj` dj^hvd^htj h^hŠ nte bv|

৬.০ ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

- 6.1 Zwi^hE^hK wel^hq ev tKv^hbv wel^hqⁱ Zwi^hE^hK Astk wba^hni Z tgvU b^hst^hi 60% b^hst tew^hmgvcbx cix^hlv^h Rb`
 Ges 40% b^hst avivewnK gj`vq^htbi Rb` wba^hni Z vKte|
- 6.2 e`enwi K wel^hq ev tKv^hbv wel^hqⁱ e`enwi K Astk wba^hni Z tgvU b^hst^hi 50% b^hst tew^hmgvcbx
 cix^hlv^h Rb` Ges 50% b^hst avivewnK gj`vq^htbi Rb` wba^hni Z vKte|
- 6.3 Zwi^hE^hK welq/wel^hqⁱ Zwi^hE^hK Astki avivewnK gj`vq^h wk^hlv^h c^hz^hov^h m^hpcb^hæKite Ges Gi b^hst web`vm
 nte w^hg^hfc (Zwi^hE^hK avivewnK Astki tgvU b^hst^hi kZKiv nvti)t

el ^h ga` cix ^h lv	t	50%
K ^h vt tU÷, KBR tU÷ I Gm ^h Bb ^h t ^h g ^h U (b`bZg 2wU Kti)	t	40%
Dcw`wZ (70% I Zvi E ^h ta ^h Y ^h Av ^h bcw ^h ZK nvti)	t	10%
	tgvU	t 100%

[Dcw`wZ t 90% ev Gi E^hta^hY^h 10%

85% - 90% Gi wbtP	9%
80% - 85 % Gi wbtP	8%
75% - 80% Gi wbtP	6.5%
70% - 75 % Gi wbtP	5%

6.4 e'enwii K welq/welqti e'enwii K Astki avivevniK gj'vqb wkvvcvZovb m'cbæKite Ges Gi b'af w'eb'vm nte wbgæfç (e'enwii K avivevniK Astki tgvU b'af i Dci w'fivE Kti)t

প্রতি জব একপেরিমেট এর জন্য নির্ধারিত নম্বর : ১০

Re Abkxj b	t	6
wi tcvU'c'f'ZKiY	t	2
cwi P'ObvZv I wbi vcvE'v Ae'j æb	t	2
tgvU	t	10

D`mi Yt
e'enwii K avivevniK b'af 25
Ab'p'Z tgvU Re 12wU
tgvU b'af 12 x 10 = 120
wkv'v_#10wU Rte AskM'hY Kti c'vB b'af 60 ntj
Gt'f'f'i Zvi c'vB b'af nte-60x25÷120= 12.5

সকল জবের নম্বর ধারাবাহিকের জন্য নির্ধারিত মোট নম্বরে রূপান্তর করতে হবে।

c'vZovb c'v'f'bi c'vZ`v'f'wi Z Ges Af`s'i wi Y wkv'f'K KZ'K `v'f'wi Z e'enwii K avivevniK gj'vq't'bi b'af c'i tev'f'w'q'c'v'Y Ki t'Z nte|

6.5 tev'f'w'c'v'f'v'q e'enwii K I ZwiE'K wel't'qi c'vZ Ask (avivevniK I P'ov's'i)-G c'vm b'af nte kZKiv 33|

6.6 K'vm P'j v'Kv't'j el'æ'Ax Ab'j'v'q'x 17-18Zg m'bv't'n ZwiE'K wel't'qi Dci c'vZovb el'g'v' c'v'f'v M'hY Kite|

6.7 el'g'v' c'v'f'vi Rb' wel'q wkv'f'K m's'w'k'øU wel'qmg't'ni c'k'æ'i c'v'q'v Kti c'vZovb c'v'f'bi w'v'K'U Rgv w`teb| GKB wel't'qi Rb' GK'w'ak wkv'f'K _v'K't'j Z'v'v th's_fv'te ev c'vZovb c'v'f'bi w'v' R'm't'g Z'v'v i g't'a' th t'K'v't'v'v GKRb wkv'f'K c'k'æ'i c'v'q'v Kiteb|

6.8 c'vZovb c'v'f'v'k m'f'v'c'w'Z Kti c'v'f'v c'wi P'v'j b'vi Rb' m's'w'k'øU wkv'f'K't' i w'v't'q 5 m`t'm'i c'v'f'v K'v'g'w'U M'v'v Ki t'Z nte| c'vZovb c'v'f'v c'v'f'v K'v'g'w'U g'v'a't'g el'g'v' c'v'f'vi c'k'æ'i mg's'q, c'v'f'vi mg'q'm'P t'N'v' Y'v Ges c'v'f'v M'h'Y'i e'e`v Kiteb|

6.9 el'g'v' c'v'f'vi D'E'ic'i m's'w'k'øU wel'q wkv'f'K gj'v'q'v Kiteb| c'v'q'v'f'v c'v'f'v K'v'g'w'U Ab' wkv'f'K Ø'v'iv'v D'E'ic'i gj'v'q'v K'v't'Z c'v'f'v'v| Z'te, GKB wel't'q GK'w'ak wkv'f'K _v'K't'j c'v'f'v K'v'g'w'U m's'w'k'øU th't'K'v't'v'v wkv'f'K Ø'v'iv D'E'ic'i gj'v'q'v K'v't'Z c'v'f'v'v|

6.10 gj'v'q'Z D'E'ic'i c'v'f'v t'k't'li c'v'f'v'v w`t'bi g't'a' wkv'f'v_#i't'K t`L'vi m'f'v'w' w`t'Z nte| wkv'f'v_#i't'K A'ew'Z K'v't'v'v'v ci b'af'mn D'E'ic'i c'vZovb c'v'f'bi w'v'K'U Rgv w`t'Z nte| c'vZovb c'v'f'v D'E'ic'i m's'f'f'Y Kiteb|

6.11 n'w'R'iv'mn gj'v'q'v'K'Z e'enwii K K'v'R I D'E'ic'i Ges c'v'f'v'm's'p'v's'i h'v'e'Z'x'q ti K'W'c'v'f'vi d'j'v'd'j c'k'v't'ki Z'w'i L n't'Z O'q g'v'm ch'æ'i c'vZov'f'v m's'f'f'Y Ki t'Z nte Ges c'v'q'v'f'v tev'f'w'q'c'v'Y Ki t'Z nte|

6.12 c'vZ'K wkv'f'v_# Rb' c'vZovb c'v'f'v GK'w'U AM'v'w'Z K'v'W'c'(Progress Card) h_v'm'g't'q m's'w'k'øU-wkv'f'K Ø'v'iv'v c'v'f'vi e'e`v Kiteb| ev's'j'v't`k K'w'i M'v'i wkv'f'v tev'f'w'q'f'Z AM'v'w'Z K'v'W'c'i e'iv'n K'v'v nte|

6.13 c'vZovb c'v'f'v m's'w'k'øU t`u'k'v'j v'v't'R'k't'bi Rb' K'g'f'f'f'i 4(P'v'i) m'bv't'ni ev`f'e c'v'k'f'f'Y (B'U'w`v`v'j A`v'U'v'P't'g'U) Gi e'e`v Kiteb| m's'w'k'øU w'k'i K'v'i L'v'v'v ev m's`v KZ'K w'v't'q'v'm'R'Z c'v'k'f'f'K Ges m's'w'k'øU c'vZov'f'v'v Aa`f' KZ'K w'v't'q'v'm'R'Z wkv'f'K th's_fv'te G ev`f'e c'v'k'f'f'Y Z`v'iv'w'K I gj'v'q'v Kiteb| c'v'k'f'f'Y t'k't'li wkv'f'v_#K ev`f'e c'v'k'f'f'Y'i Dci GK'w'U c'vZ'te`b `w'v'lj Ki t'Z nte| ev`f'e c'v'k'f'f'Y gj'v'q'v'v'v b'af e'E'b nte wbgæfç

K.	D'c'w`w'Z	t	30%
L.	`b'w`b K'v'R	t	40%
M.	% b'w`b K'v't'R'i ti K'W'c'	t	10%
N.	c'vZ'te`b	t	20%
	tgvUt		100%

c'v'k'f'f'K I wkv'f'K D'f't'qi th's_`v'f'wi Z ev`f'e c'v'k'f'f'Y'i b'af c'i tev'f'w'q'c'v'Y Ki t'Z nte|

৭.০ চূড়ান্ত মূল্যায়ন :

7. fvlv l mvinZ''

- K. gvZ.fvlv
- L. evsj v fvlv
- M. evsj v mvinZ''
- N. evsj v t`tki mvinZ''
- O. mvinZ'' l mgvR
- P. mvinZ'' l veAvb
- Q. mvinZ'' cvtVi Avb>

8. gvbt l i mgghP v

- K. bvi x wk¶v l bvi xi ¶lgZvqb
- L. wki AwaKvi
- M. cexY Rxeb
- N. bvi x cjæt l i mgAwaKvi l mgghP v
- O. bvbv RmZ, ag°eY¶ tckvi gvbt

(L) evsj v mvinZ'' cvW (KweZv) : 08 wJ

KweZvi free'' l welqe'':

1. wbmM°

- K. evsj vi ifc%¶P''
- L. b`x l Zvi tms`h°
- M. evsj vi cKwZ
- N. gvbeRxeb l cKwZ
- O. cKwZi cZ ggZi

2. gvZ.fvlv evsj v fvlv

- K. gvZ.fvlv gvah¶ gnEj
- L. fvlv gungv
- M. fvlv Avt> vj b

3. t`ktcg

- K. g¶h¶x l `vaxZv
- L. evsj v`k welqK KweZv
- M. t`tki Rb'' AvZvM

4. gvbeKZv

- K. gvbetnev
- L. gvbeKj`vY
- M. Amv°u° wqKZv
- N. gvbeungv
- O. gvbeK gj`teva
- P. mngwZv

5. msKí / DÍxcbv

- K. AvZmsKí
- L. Ktgv¶xcbv
- M. msMgkxj Zv
- N. my`i fvel`tZi ifcKí

6. wek¶všÍ l Kj`vY

- K. wekKj`vY
- L. `enkK tPZbv
- M. wekavZZj

7. evsj v`k : BwZnm l HwZn''

- K. evsj v`tki BwZnm l HwZn''

8. gvbt l i cZ kkvteva

- K. kvRxeb gvbt l i cZ kkvteva
- L. wevftkvY-tckvi gvbt l i cZ kkvteva

গ. বাংলা সহপাঠ : উপন্যাস

1. RvZxq cV'cy' Í K I cV'µg teW^KZK Abtjgw` Z I cKvkZ eB AMÓaKvi crte|
2. Dcb`vm ubeP`tbi t`j`Í Dcb`v`mi weKÍ i vLv nte bv|

মান বণ্টন

পূর্ণমান	: ১০০
ধারাবাহিক মূল্যায়ন	: ৪০
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	: ৬০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রশ্ন প্রণয়নের ধারা:

ক-বিভাগ (গদ্য)

mRbkxj cK(3 WJi gta` 2WJi DEi w` tZ nte) 2 × 10 = 20

খ-বিভাগ (কবিতা)

mRbkxj cK(3 WJi gta` 2WJi DEi w` tZ nte) 2 × 10 = 20

গ-বিভাগ (উপন্যাস)

mRbkxj cK(3 WJi gta` 2WJi DEi w` tZ nte) 2 × 10 = 20

৬০

mRbkxj cK: gvb eEb

K) Ávb : 1 b`f

L) Ab`veb : 2 b`f

M) cKqM : 3 b`f

N) D`PZi `jZv : 4 b`f

10 b`f

mRbkxj cK: gvb wefkøLY:

K) Ávb : 1 b`f

L) Ab`veb : 2 b`f = Ávb 1 + Ab`veb 1

M) cKqM : 3 b`f = Ávb 1 + Ab`veb 1 + cKqM 1

N) D`PZi `jZv : 4 b`f = Ávb 1 + Ab`veb 1 + cKqM 1 + D`PZi `jZv 1

English: Paper I

Objectives:

1. To acquire competence in all four skills (listening, speaking, reading, and writing)
2. To use the competence for effective communication in real life situations
3. To acquire grammar competence in English language for better accuracy
4. To use English literary pieces for enjoyment and language learning
5. To develop creativity and critical thinking through English language
6. To use language skills for higher studies and technical education
7. To be skilled in inter-cultural communications for better access to globalised world

English: Paper I

Distribution of marks for Paper I

Assessment	Listening	Speaking	Reading	Writing	Total
Continuous Assessment	10	10	10	10	40
Final Assessment			34	26	60
Full Marks					100

Test items for Paper I

Skills	Marks	Test Items	Notes
Listening	10	a. MCQ b. Gap filling c. Matching	10 Marks Any two (2x5 = 10) or all three items (4 + 3 + 3 = 10) will be included. Test items must be newly prepared for each test by the question setters themselves on their own.
Speaking	10	Describing / Narrating (Answering questions based on everyday familiar topics / events / situations such as family, school, home, city / village, books, games, movie / TV shows, recent events / incidents etc.)	10 Marks 5-10 sentences used coherently with acceptable English with understandable pronunciation
Reading	34	a. MCQ b. Information Transfer c. Open ended / Close ended questions d. Word Meaning (in Bangla or English) (in case of word meaning 8 text-based words each containing ½ marks) e. Gap filling with / without clues f. Substitution Table / Rearranging (Both items will be set as alternative)	4 Marks 4 Marks 4 Marks 4 Marks 8 Marks 10 Marks
Writing	26	a. Paragraph: Text-based (answering questions) / Completing a story b. Describing graphs and charts c. Composition on personal	8 Marks 8 Marks 10 Marks

		experience and familiar topics, recent incidents etc.		
--	--	--	--	--

***Listening and Speaking will be included in continuous assessment with other items from Reading (10 marks) and Writing (10 marks).**

কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন-১

উদ্দেশ্য : তেমনক কিম্বুডিবি নব্বুপ্‌বি, অচ্‌বিম্‌স্‌ মম্‌-গ্‌ গবিবিভ্‌গ্‌ I অন্‌ম্‌ অ'ম্‌চ'ক্‌ক্‌ব্‌ চ'ব্‌ক্‌R্‌ .tj v
e'envi `¶|Zv ARB|

১। কম্পিউটারের প্রাথমিক ধারণা।

- 1.1 কিম্বুডিবি i msÁv I KvR|
- 1.2 কিম্বুডিবি i tkñYefvM|
- 1.3 nefbrcKvi কিম্বুডিবি cRbKvj I 'enkó'|
- 1.4 কিম্বুডিবি mmmUtgí cÁvb KfúvrbUm (নব্বুপ্‌বি, মডিউলি q'vi, দিগ্‌প্‌বি I মনDg'vbl q'vi)|
- 1.5 কিম্বুডিবি i cQvM¶¶Í (Application)|
- 1.6 কিম্বুডিবি i Avf'šÍ mY msMVB I tgšuj K Kvheuj |

২। ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস

- 2.1 Bbcj-AvDuctj wWfvBtmi তেমনক dsvkb|
- 2.2 Bbcj-AvDuctj wWfvBtmi tkñY efvM|
- 2.3 mvavi Y Bbcj-AvDuctj (Key-Board, Mouse, Printer, Monitor) wWfvBtmi ewn'K wdpvi m
(features)|
- 2.4 f'úkuj Bbcj-AvDuctj wWfvBm (v'vbi, cñi, OMR, OCR, MICR, Digitizer, Light Pen
Speech Recognizer BZ'w`) I Zv` i Kvheuj |

৩। স্টোরেজ মিডিয়া

- 3.1 f÷v'í R wqWqv I tkñYefvM|
- 3.2 cBgwí I tm'KÚwi f÷v'í R wqWqví 'enkó'MZ cv_℞'|
- 3.3 RAM I ROM Gi 'enkó'|
- 3.4 ueU, evBU, wKtj v-evBU, tgMvevBU, wMvevBU BZ'w` i avi Yv|
- 3.5 n'w'w'w' W'BF, m'w'w'w' i g W'BF I Pen Drive/ Flash Memory Gi 'enkó'|

৪। নাম্বার সিস্টেম ও ডিজিটাল লজিক

- 4.1 bv'vi mmmUg Gi avi Yv I cQvM|
- 4.2 bv'vi mmmUg Gi ifcvšÍ i |
- 4.3 evBbwi msL'vi thM, 20 Gi cwi c'K e'envi Kti w'q'vM|
- 4.4 f'kv'wi avi Yv, evBbwi, w'w'w'w' (BCD), B'w'w'w'w' (EBCDIC), Avm'K (ASCII), B'D'v'K'w'
(Unicode)|
- 4.5 j w'RK tMU I Uj tUwej |
- 4.6 mveR'xb tMU I w'ek' tMU|
- 4.7 e'uj qvb A'vj f'Reiv I e'uj qvb Dccv`'|

৫। কম্পিউটার সফটওয়্যারের মৌলিক ধারণা

- 5.1 মডিউলি q'v'í i msÁv Ges tkñY efvM
- 5.2 নব্বুপ্‌বি, মডিউলি q'vi, দিগ্‌প্‌বি I মনDg'vbl q'vi
- 5.3 মম্‌-গ্‌ মডিউলি q'vi I A'w'c'k'k'b মডিউলি q'v'í i Kvheuj

৬। কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের মৌলিক ধারণা

- 6.1 অচ্‌বিম্‌স্‌ মম্‌-গ্‌ D'f' k'|
- 6.2 অচ্‌বিম্‌স্‌ মম্‌-গ্‌ Kvheuj |
- 6.3 অচ্‌বিম্‌স্‌ মম্‌-গ্‌ tkñYefvM|
- 6.4 মম্‌½j I gw'e BDRvi অচ্‌বিম্‌স্‌ মম্‌-গ্‌|

6.5 tU· U I এটও temW AcvfiUs wmmtUg|

6.6 BDuUvj wU tCMMg I tU· U GwWU i |

৭। ফাইল অর্গানাইজেশন

7.1 dvBj I tdivi vi mstKavi Yv|

7.2 dvBtj i cKviftf I dvBtj i bvgKiY|

7.3 wWti KUwi ÷iKPvi |

৮। অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ

8.1 A`mcotKkb c`vtKR tCMMgi msAv I Dfi k`|

8.2 A`mcotKkb c`vtKR tCMMgi ms`iY I `enkó`|

8.3 I qvW`c`mms, t`úWwkU I WvUvtem g`vtbRtgU c`vtKtRi `enkó`|

8.4 I qvW`c`mms, t`úWwkU I WvUvtem g`vtbRtgU c`vtKtRi c`qvMt`i I e`envti i mjeav|

8.5 BstiwR I evsj v UvBwcs wmt ÷g Ges UvBc wJDUi |

8.6 dU Gi avi Yv, BDwtKvW I evsj v mdU i qvi |

৯। কম্পিউটার ভাইরাস ও অ্যান্টিভাইরাস

9.1 fvBivm I A`wUfvBivtmi avi Yv|

9.2 fvBivm AvμvšI KμvDUvti i j`Y|

9.3 fvBivtmi Ae`vb I cKviftf`|

9.4 fvBivtmi we`Ivi I cKZtiva|

9.5 fvBivm I A`wUfvBivtmi Zvwj Kv|

ব্যবহারিক

১। অপারেটিং সিস্টেমের এনভায়রনমেন্ট

1.1 DBtUvR w`fbi wvfbotAsk ev AvBKb wPuyZKiY I e`envi |

1.2 DBtUvR Uv`evi, ÷iU`gbyl tW`Uc AvBKb, kURvUevi BZ`w` i e`envi I Configuration
cwi eZb Kiv|

1.3 Scandisk, File Compression, Defragmentation e`envi Kiv|

1.4 Kuc, gvf, wWij U BZ`w` KvR DBtUvR A`v` tcvivi e`envi Kiv|

1.5 wvfbotjvtKktb dvBj msi`Y I I tcb Kiv|

1.6 Control c`vtbtj i Uj mmgfni e`envi Kiv|

1.7 wWfvBm I wCUv m Uj mmgv e`envi Kiv|

1.8 wmmtUg tmUs t Date, Time, User Account, Password BZ`w` i cwi eZb Abkxj b Kiv|

২। ফাইল ম্যানিপুলেশন

2.1 wvfbotjvtKktb tdivi vi `Zwi I dvBj Kuc Kiv|

2.2 dvBtj i e`vK-Avc ivLv|

2.3 dvBtj i IæwU mstkvab Kiv|

2.4 wZM`I dvBj cptiæxvi Kiv|

2.5 wmvBtKj web t`tK dvBj cptiæxvi Kiv|

৩। ওয়ার্ড প্রসেসরের ব্যবহার

3.1 eZgtb cPuj Z I qvW`c`mms c`vtKR Pvj yKiv|

3.2 I qvW`c`mmsi w`fbi cwi wPuz jvf Kiv|

3.3 I qvW`c`mmti tU· U UvBc Kiv|

3.4 I qvW`c`mmti kURvU Kx e`envi Kiv|

3.5 tU· U GwWU Kiv, KvR tmf Kiv I I qvW`c`tK tei nl qv|

3.6 Save Ges Save As Acktbi e`envi Kiv|

3.7 bZb ev `Zwi WKtgU tLvj v|

- 3.8 $\mathbb{C} \cup \mathbb{C} \cap \mathbb{D} \text{ Ackb } e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 3.9 $\mathbb{W} \mathbb{K} \mathbb{t} \mathbb{g} \mathbb{U} \mathbb{C} \mathbb{U} \mathbb{S} \mathbb{G} \mathbb{w} \mathbb{e} \mathbb{f} \mathbb{b} \mathbb{a} \mathbb{A} \mathbb{c} \mathbb{k} \mathbb{b} (\mathbb{K} \mathbb{i} \mathbb{t} \mathbb{i} \mathbb{U} \mathbb{t} \mathbb{c} \mathbb{R}, \mathbb{t} \mathbb{R} \mathbb{v} \mathbb{o} \mathbb{c} \mathbb{p} \mathbb{v}, \mathbb{w} \mathbb{e} \mathbb{t} \mathbb{R} \mathbb{v} \mathbb{o} \mathbb{c} \mathbb{p} \mathbb{v}, \mathbb{m} \mathbb{K} \mathbb{j} \mathbb{c} \mathbb{p} \mathbb{v} \mathbb{B} \mathbb{Z} \mathbb{w} \mathbb{r}) e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 3.10 $\mathbb{C} \mathbb{U} \mathbb{R} \mathbb{t} \mathbb{e} \mathbb{i} \mathbb{v} \mathbb{U} \mathbb{m} \mathbb{t} \mathbb{P} \mathbb{K} \text{ Kiv}$

৪। ডকুমেন্ট ফরমেটিং

- 4.1 $\mathbb{d} \mathbb{U} \mathbb{I} \mathbb{d} \mathbb{U} \mathbb{m} \mathbb{v} \mathbb{B} \mathbb{R} \mathbb{c} \mathbb{w} \mathbb{i} \mathbb{e} \mathbb{Z} \mathbb{B} \text{ Kiv}$
 4.2 $\mathbb{m} \mathbb{p} \mathbb{v} \mathbb{i} \mathbb{w} \mathbb{E}, \mathbb{m} \mathbb{v} \mathbb{e} \mathbb{w} \mathbb{E} \mathbb{A} \mathbb{c} \mathbb{k} \mathbb{b} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 4.3 $\mathbb{t} \mathbb{u} \mathbb{k} \mathbb{v} \mathbb{j} \mathbb{K} \mathbb{i} \mathbb{t} \mathbb{i} \mathbb{K} \mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{i}, \mathbb{t} \mathbb{W} \mathbb{U}, \mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{B} \mathbb{g}, \mathbb{d} \mathbb{U} \mathbb{t} \mathbb{b} \mathbb{v} \mathbb{U}, \mathbb{G} \mathbb{U} \mathbb{t} \mathbb{b} \mathbb{v} \mathbb{U}, \mathbb{t} \mathbb{n} \mathbb{W} \mathbb{v} \mathbb{i}, \mathbb{d} \mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{i}, \mathbb{t} \mathbb{c} \mathbb{R} \mathbb{b} \mathbb{a} \mathbb{f} \mathbb{B} \mathbb{b} \mathbb{m} \mathbb{v} \mathbb{U} \mathbb{K} \mathbb{i} \mathbb{v}$
 4.4 $\mathbb{c} \mathbb{i} \mathbb{v} \mathbb{i} \mathbb{M} \mathbb{O} \mathbb{d} \mathbb{Z} \mathbb{w} \mathbb{i} \mathbb{I} \mathbb{c} \mathbb{i} \mathbb{v} \mathbb{i} \mathbb{M} \mathbb{O} \mathbb{t} \mathbb{d} \mathbb{i} \mathbb{g} \mathbb{t} \mathbb{a} \mathbb{j} \mathbb{v} \mathbb{B} \mathbb{b} \mathbb{t} \mathbb{u} \mathbb{m} \mathbb{n} \mathbb{w} \mathbb{m} \mathbb{e} \mathbb{m} \mathbb{p} \mathbb{K} \mathbb{i} \mathbb{v}, \mathbb{c} \mathbb{i} \mathbb{v} \mathbb{i} \mathbb{M} \mathbb{O} \mathbb{d} \mathbb{B} \mathbb{b} \mathbb{t} \mathbb{W} \mathbb{w} \mathbb{U} \mathbb{s}$
 4.5 $\mathbb{t} \mathbb{c} \mathbb{R} \mathbb{t} \mathbb{e} \mathbb{K} \mathbb{Z} \mathbb{w} \mathbb{i} \text{ Kiv } \mathbb{e} \mathbb{v} \mathbb{g} \mathbb{t} \mathbb{Q} (\mathbb{w} \mathbb{W} \mathbb{v} \mathbb{j} \mathbb{U}) \mathbb{t} \mathbb{I} \mathbb{q} \mathbb{v}$
 4.6 $\mathbb{e} \mathbb{W} \mathbb{f}, \mathbb{K} \mathbb{v} \mathbb{g} \mathbb{e} \mathbb{W} \mathbb{f} \mathbb{I} \mathbb{t} \mathbb{k} \mathbb{w} \mathbb{s} \mathbb{G} \mathbb{i} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 4.7 $\mathbb{d} \mathbb{v} \mathbb{t} \mathbb{j} \mathbb{i} \mathbb{g} \mathbb{w} \mathbb{R} \mathbb{B} \mathbb{c} \mathbb{w} \mathbb{i} \mathbb{e} \mathbb{Z} \mathbb{B} \text{ Kiv}$
 4.8 $\mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{e} \mathbb{I} \mathbb{e} \mathbb{t} \mathbb{j} \mathbb{t} \mathbb{U} \mathbb{i} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 4.9 $\mathbb{t} \mathbb{U} \mathbb{e} \mathbb{j} \mathbb{Z} \mathbb{w} \mathbb{i}, \mathbb{c} \mathbb{w} \mathbb{i} \mathbb{e} \mathbb{Z} \mathbb{B} \mathbb{I} \mathbb{c} \mathbb{w} \mathbb{i} \mathbb{g} \mathbb{v} \mathbb{R} \mathbb{B}$

৫। স্প্রেডশিট প্যাকেজ এনভায়রনমেন্ট

- 5.1 $\mathbb{t} \mathbb{c} \mathbb{U} \mathbb{w} \mathbb{k} \mathbb{U} \mathbb{c} \mathbb{v} \mathbb{t} \mathbb{K} \mathbb{R} \mathbb{P} \mathbb{y} \mathbb{j} \mathbb{K} \mathbb{i} \mathbb{v} \mathbb{I} \mathbb{w} \mathbb{E} \mathbb{b} \mathbb{i} \mathbb{c} \mathbb{w} \mathbb{i} \mathbb{w} \mathbb{P} \mathbb{v} \mathbb{Z} \mathbb{j} \mathbb{v} \mathbb{f}$
 5.2 $\mathbb{t} \mathbb{g} \mathbb{b} \mathbb{y} \mathbb{A} \mathbb{c} \mathbb{k} \mathbb{b} e^{\text{envi}} \mathbb{I} \mathbb{k} \mathbb{U} \mathbb{R} \mathbb{v} \mathbb{U} \mathbb{t} \mathbb{g} \mathbb{b} \mathbb{y} \mathbb{w} \mathbb{b} \mathbb{t} \mathbb{q} \mathbb{K} \mathbb{v} \mathbb{R} \text{ Kiv}$
 5.3 $\mathbb{K} \mathbb{x} \mathbb{t} \mathbb{e} \mathbb{w} \mathbb{W} \mathbb{K} \mathbb{U} \mathbb{R} \mathbb{v} \mathbb{U} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 5.4 $\mathbb{m} \mathbb{v} \mathbb{e} \mathbb{t} \mathbb{g} \mathbb{b} \mathbb{y} \mathbb{I} \mathbb{c} \mathbb{c} \mathbb{A} \mathbb{v} \mathbb{c} \mathbb{t} \mathbb{g} \mathbb{b} \mathbb{j} \mathbb{c} \mathbb{w} \mathbb{i} \mathbb{w} \mathbb{P} \mathbb{v} \mathbb{Z} \mathbb{j} \mathbb{v} \mathbb{f} \mathbb{I} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 5.5 $\mathbb{I} \mathbb{q} \mathbb{v} \mathbb{K} \mathbb{E} \mathbb{K} \mathbb{I} \mathbb{I} \mathbb{q} \mathbb{v} \mathbb{K} \mathbb{K} \mathbb{U} \mathbb{Z} \mathbb{w} \mathbb{i}, \mathbb{m} \mathbb{s} \mathbb{i} \mathbb{y} \mathbb{Y} \mathbb{G} \mathbb{e} \mathbb{s} \mathbb{t} \mathbb{L} \mathbb{v} \mathbb{j} \mathbb{v}$
 5.6 $\mathbb{G} \mathbb{K} \mathbb{B} \mathbb{m} \mathbb{v} \mathbb{t} \mathbb{G} \mathbb{K} \mathbb{w} \mathbb{a} \mathbb{K} \mathbb{d} \mathbb{v} \mathbb{B} \mathbb{j}, \mathbb{w} \mathbb{k} \mathbb{U} \mathbb{I} \mathbb{t} \mathbb{c} \mathbb{b} \text{ Kiv}, \mathbb{m} \mathbb{e} \mathbb{e} \mathbb{u} \mathbb{Z} \mathbb{d} \mathbb{v} \mathbb{B} \mathbb{j} \mathbb{I} \mathbb{t} \mathbb{c} \mathbb{b} \text{ Kiv}$
 5.7 $\mathbb{B} \mathbb{b} \mathbb{k} \mathbb{U} \mathbb{A} \mathbb{v} \mathbb{U} \mathbb{w} \mathbb{W} \mathbb{v} \mathbb{j} \mathbb{U} \mathbb{t} \mathbb{m} \mathbb{j}, \mathbb{t} \mathbb{i} \mathbb{v} \mathbb{n} \mathbb{v} \mathbb{B} \mathbb{U} \mathbb{I} \mathbb{K} \mathbb{j} \mathbb{v} \mathbb{g} \mathbb{D} \mathbb{B} \mathbb{t} \mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{w} \mathbb{b} \mathbb{q} \mathbb{s} \mathbb{y} \text{ Kiv}, \mathbb{t} \mathbb{m} \mathbb{j} \mathbb{t} \mathbb{i} \mathbb{A} \mathbb{w} \mathbb{m} \mathbb{t} \mathbb{j} \mathbb{t} \mathbb{K} \mathbb{i} \mathbb{v}$

৬। ফরমুলা ও ফাংশনের প্রয়োগ

- 6.1 $\mathbb{S} \mathbb{U} \mathbb{M} \mathbb{I} \mathbb{A} \mathbb{v} \mathbb{e} \mathbb{r} \mathbb{a} \mathbb{g} \mathbb{e} \mathbb{f} \mathbb{u} \mathbb{n} \mathbb{c} \mathbb{i} \mathbb{o} \mathbb{n} \mathbb{G} \mathbb{i} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 6.2 $\mathbb{G} \mathbb{K} \mathbb{B} \mathbb{d} \mathbb{g} \mathbb{f} \mathbb{v} \mathbb{G} \mathbb{K} \mathbb{w} \mathbb{a} \mathbb{K} \mathbb{t} \mathbb{m} \mathbb{t} \mathbb{j} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 6.3 $\mathbb{M} \mathbb{A} \mathbb{X}, \mathbb{M} \mathbb{I} \mathbb{N} \mathbb{I} \mathbb{C} \mathbb{o} \mathbb{u} \mathbb{n} \mathbb{t} \mathbb{e} \mathbb{r} \mathbb{d} \mathbb{v} \mathbb{s} \mathbb{k} \mathbb{t} \mathbb{b} \mathbb{G} \mathbb{i} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 6.4 $\mathbb{I} \mathbb{F} \mathbb{G} \mathbb{e} \mathbb{s} \mathbb{N} \mathbb{e} \mathbb{s} \mathbb{t} \mathbb{e} \mathbb{d} \mathbb{I} \mathbb{F} \mathbb{G} \mathbb{i} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 6.5 $\mathbb{t} \mathbb{h} \mathbb{w}, \mathbb{w} \mathbb{e} \mathbb{t} \mathbb{q} \mathbb{w}, \mathbb{Y}, \mathbb{f} \mathbb{v} \mathbb{w}, \mathbb{M} \mathbb{o} \mathbb{A} \mathbb{c} \mathbb{v} \mathbb{t} \mathbb{i} \mathbb{U} \mathbb{i} \mathbb{m} \mathbb{g} \mathbb{n} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 6.6 $\mathbb{d} \mathbb{i} \mathbb{g} \mathbb{f} \mathbb{v} \mathbb{t} \mathbb{Z} \mathbb{d} \mathbb{v} \mathbb{s} \mathbb{k} \mathbb{b} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 6.7 $\mathbb{A} \mathbb{N} \mathbb{D} \mathbb{I} \mathbb{O} \mathbb{R} \mathbb{d} \mathbb{v} \mathbb{s} \mathbb{k} \mathbb{b} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 6.8 $\mathbb{I} \mathbb{q} \mathbb{v} \mathbb{K} \mathbb{K} \mathbb{t} \mathbb{U} \mathbb{d} \mathbb{U}, \mathbb{K} \mathbb{j} \mathbb{v} \mathbb{i} \mathbb{c} \mathbb{w} \mathbb{i} \mathbb{e} \mathbb{Z} \mathbb{B} \mathbb{I} \mathbb{t} \mathbb{m} \mathbb{j} \mathbb{m} \mathbb{g} \mathbb{n} \mathbb{d} \mathbb{i} \mathbb{t} \mathbb{g} \mathbb{U} \text{ Kiv}$

৭। ওয়ার্কশিট ম্যানুপুলেশন ও ডেটা অ্যানালাইসিস

- 7.1 $\mathbb{w} \mathbb{e} \mathbb{r} \mathbb{f} \mathbb{b} \mathbb{a} \mathbb{c} \mathbb{K} \mathbb{v} \mathbb{i} \mathbb{w} \mathbb{k} \mathbb{U} (\mathbb{t} \mathbb{i} \mathbb{R} \mathbb{v} \mathbb{e} \mathbb{w} \mathbb{k} \mathbb{U}, \mathbb{t} \mathbb{e} \mathbb{Z} \mathbb{b} \mathbb{w} \mathbb{k} \mathbb{U} \mathbb{B} \mathbb{Z} \mathbb{w} \mathbb{r}) \mathbb{Z} \mathbb{w} \mathbb{i} \mathbb{K} \mathbb{i} \mathbb{Y}$
 7.2 $\mathbb{t} \mathbb{W} \mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{m} \mathbb{U} \mathbb{t} \mathbb{W} \mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{w} \mathbb{d} \mathbb{e} \mathbb{v} \mathbb{i}, \mathbb{t} \mathbb{W} \mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{m} \mathbb{v} \mathbb{P} \mathbb{S} \text{ Kiv}$
 7.3 $\mathbb{I} \mathbb{q} \mathbb{v} \mathbb{K} \mathbb{K} \mathbb{t} \mathbb{U} \mathbb{i} \mathbb{t} \mathbb{W} \mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{d} \mathbb{t} \mathbb{g} \mathbb{W} \mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{A} \mathbb{w} \mathbb{U} \mathbb{K} \mathbb{i} \mathbb{v}$
 7.8 $\mathbb{P} \mathbb{v} \mathbb{U} \mathbb{M} \mathbb{O} \mathbb{d} \mathbb{Z} \mathbb{w} \mathbb{i} \text{ Kiv}$

৮। ওয়ার্কশিট প্রিন্টিং

- 8.1 $\mathbb{C} \mathbb{U} \mathbb{G} \mathbb{w} \mathbb{i} \mathbb{q} \mathbb{v} \mathbb{t} \mathbb{m} \mathbb{U} \mathbb{A} \mathbb{v} \mathbb{c} \text{ Kiv}$
 8.2 $\mathbb{g} \mathbb{w} \mathbb{R} \mathbb{B}, \mathbb{t} \mathbb{n} \mathbb{W} \mathbb{v} \mathbb{i}, \mathbb{d} \mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{i}, \mathbb{c} \mathbb{p} \mathbb{v} \mathbb{b} \mathbb{a} \mathbb{f} e^{\text{envi}} \text{ Kiv}$
 8.3 $\mathbb{C} \mathbb{U} \mathbb{U} \mathbb{v} \mathbb{B} \mathbb{t} \mathbb{U} \mathbb{j} \mathbb{t} \mathbb{m} \mathbb{U} \mathbb{A} \mathbb{v} \mathbb{c} \mathbb{I} \mathbb{w} \mathbb{W} \mathbb{v} \mathbb{j} \mathbb{U} \text{ Kiv}$
 8.4 $\mathbb{d} \mathbb{g} \mathbb{f} \mathbb{v}, \mathbb{M} \mathbb{O} \mathbb{d}, \mathbb{I} \mathbb{q} \mathbb{v} \mathbb{K} \mathbb{K} \mathbb{U} \mathbb{I} \mathbb{t} \mathbb{c} \mathbb{t} \mathbb{R} \mathbb{i} \mathbb{C} \mathbb{U} \mathbb{A} \mathbb{v} \mathbb{D} \mathbb{U} \mathbb{t} \mathbb{b} \mathbb{l} \mathbb{q} \mathbb{v}$

৯। টাইপিং এর সাধারণ নিয়মাবলি অনুশীলন

- 9.1 UvBwcs wDUi (TT) - Gi cwi vPwZ |
 - 9.2 Home key e`envi Kti wlv` 8 eY`eYg`vj v UvBc Kiv |
 - 9.3 UvBwcs i`j Ab`mi Y Kti tU· U UvBc Kiv |
 - 9.4 Ab`vb` Alphabetic key e`envi Kiv |
 - 9.5 Numeric I Ab`vb` Symbolic Kx e`envi Kiv |
- ১০। ইন্টারনেট ও ই-মেইল
- 10.1 j`vb A_ev g`Wtgi mrvnh` wbtq B>Uvi tbtU c`ek Kiv |
 - 10.2 wewfbel tqemvBtU c`ek Kti e`DmRs Kiv |
 - 10.3 dvBj / WKtg>U/wfWl WvDbtj vW I Avctj vW Kiv |
 - 10.4 B-tgBj A`vKivD>U tLvj v, B-tgBj tc`Y/MhY Kiv Ges GuvPW dvBj tc`Y Kiv |
 - 10.5 B-tgBj tdvi vimgn Kv÷gvBRW Kiv |
- ১১। ভাইরাস ও অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ব্যবহার
- 11.1 fvBivm AvμvS-KμúDUvi kbv³ Kiv |
 - 11.2 A`wUfvBivm tc`Mtg tj vW Kiv |
 - 11.3 A`wU fvBivm tc`Mtg w` tq KμúDUvi fvBivm g³ (Clean) Kiv |
 - 11.4 A`wUfvBivm tc`Mtg wewfbwAckb e`envi Kiv |

মান বণ্টন

পূর্ণমান : ১০০		
তত্ত্বীয় : ৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ২০	ছূড়াস্ত মূল্যায়ন : ৩০
ব্যবহারিক : ৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ২৫	ছূড়াস্ত মূল্যায়ন : ২৫
প্রশ্ন প্রণয়নের ধারা (তত্ত্বীয়)		
৪wU c`kæ_vKte 5wUj D`Ei w` tZ nte		5 × 6 = 30
ব্যবহারিক		
৪wU c`kæ_vKte 5wUj D`Ei w` tZ nte		5 × 5 = 25

ব্যবসায় গণিত ও পরিসংখ্যান

Dfík : GBPGmm (e'emvq e'e'vcbv) wk¶vµtg e'emvq MwYZ I cwi msL'vb wēl qK tgšuj K avi Yv AšÍ fP
 Kivi gra'tg D'P gra'wgK ch¶qi wk¶v_¶ i'K ZmÉK Átbi mv_ Kg¶¶Í h¶Mvc'thvMxfvte MwYwZK I
 Ávb c¶qvM`¶ Kiv|

ব্যবসায় গণিত

বিষয়বস্তু :

তত্ত্বীয়	পিরিয়ড
1. সেট তত্ত্ব (Set Theory) :	৮
1.1 তম্‌ই msÁv	
1.2 wēfbaçKvi tñU -duKv tñU, DçtñU, mmxg tñU, Amxg tñU, mmēK tñU, mgZj tñU, cvl qvi tñU	
1.3 tñUi Kvēva- tñUi ms'thvM, tñUi tQ` , tñUi AšÍ i, tñUi c'K, µgtRvo, KvZ¶xq ,YR	
1.4 tfb wPÍ	
1.5 mvavi Y MwYwZK mgm'v	
2. বাস্তব সংখ্যা (Real Number) :	৯
2.1 ev'Í e msL'vi msÁv	
2.2 Aev'Í e msL'v	
2.3 gj` msL'v I Agj` msL'v	
2.4 '¶fveK msL'v I cY¶msL'v	
2.5 ev'Í e msL'vi ci g gvb wY¶	
3. বিন্যাস ও সমাবেশ (Permutation & Combination) :	৮
3.1 wē'vm I mgvte'tki msÁv	
3.2 cZxK I m'fmg¶	
3.3 wē'vm I mgvte'tki cv_ℝ"	
3.4 MwYwZK mgm'v	
4. সুদ (Interest) :	৯
4.1 m' i msÁv	
4.2 m' i cKvi'tf`	
4.3 mij m' I Pµew× m'j	

- 4.4 $m\ddot{x} + i mgq$
- 4.5 $mij + my + P\mu e\mu \times m\ddot{x} + i cv_R$
- 4.6 $Avmj$
- 4.7 $tgU\ cwi\ t\kva\ A_{\text{e}}(Avmj + my)$
- 5 **অংশীদারি ব্যবসায় (Partnership Business):** ৯
- 5.1 $gj\ ab$
- 5.2 $j\ f\ vsk\ wbY\ \text{e}$
- 5.3 $Askx\ wii\ w\ wZ$
- 5.4 $j\ vf\ -tj\ vKmv\ tbi\ e\ E\ b$
- 6 **কিস্তি (Annuity) :** ৮
- 6.1 $mgwKw\ \text{I}\ ewl\ R\ x$
- 6.2 $wPi\ \text{v}\ qx\ mgwKw\ \text{I}\ ewl\ R\ x$
- 6.3 $mgwKw\ \text{I}\ ewl\ R\ xi\ tgU\ cwi\ gvY$
- 7 **স্টক ও শেয়ার (Stock & Share)** ৮
- 7.1 $Kvi\ evi$
- 7.2 $th\ _gj\ abx\ tKv\ \text{u}\ vb$
- 7.3 $tkqvi$
- 7.4 $\div K$
- 7.5 $FYc\ \text{I}$
- 7.6 $\`vj\ wvj$
- 7.2 $mvavi\ Y\ MwYwZK\ mgm\ \text{v}$

ব্যবহারিক

- 1| $dvsk\ t\ bi\ tj\ LwP\ \text{I}\ A\ \frac{1}{4}b$
- 2| $mij\ mgxKi\ t\ Yi\ tj\ LwP\ \text{I}\ A\ \frac{1}{4}b$
- 3| $w\ \text{N}\ vZ\ mgxKi\ t\ Yi\ tj\ LwP\ \text{I}\ A\ \frac{1}{4}b$
- 4| $w\ w\ f\ b\ \text{a}\ c\ K\ vi\ t\ mU\ wbY\ \text{e}$
- 5| $t\ fb\ (Venn)\ wP\ \text{I}\ m\ \text{u}\ w\ K\ Z\ mgm\ \text{v}$

- 5| **সংশ্লেষ ও নির্ভরণ (Correlation and Regression) :** ১০
- 5.1 $m\hat{s}A_v : m\hat{s}k_{L}, w\hat{b}f\hat{P}Y, m\hat{s}k_{H/4}, w\hat{b}f\hat{P}V/4$
- 5.2 $m\hat{s}k_{L} \text{ I } w\hat{b}f\hat{P}Y \text{ i } c\hat{v}_{R}$
- 5.3 $w\hat{e}f\hat{c} \text{ I } w\hat{P}\hat{T} \text{ i } g\hat{v}\hat{a}\hat{t}g \text{ m}\hat{s}k_{H/4} \text{ i } a\hat{v} \text{ i } Y$
- 5.4 $c\hat{g}v \text{ t}$
- K) $m\hat{s}k_{H/4} \text{ i } D\hat{c} \text{ i } g\hat{j} \text{ I } g\hat{v}c\hat{b}x \text{ i } c\hat{f}v\hat{e}$
- L) $m\hat{s}k_{H/4} \text{ i } g\hat{v}b \text{ -1 } \hat{t}_{\hat{t}K} \text{ +1 } -G \text{ i } g\hat{t}\hat{a}\hat{a} \text{ m}\hat{x}g\hat{v}e \times A_{\hat{f}} \text{ -1} \leq r \leq +1$
- 5.5 $m\hat{v}a\hat{v} \text{ i } Y \text{ M}\hat{w}Y\hat{w}Z\hat{K} \text{ m}\hat{g}\hat{m}\hat{v}$
- 6| **সূচক সংখ্যা (Index Number) :** ৮
- 6.1 $m\hat{P}K \text{ m}\hat{s}L\hat{v} \text{ m}\hat{s}A\hat{v}, c\hat{K}v \text{ i } \hat{t}\hat{f}, D\hat{t}\hat{t} \text{ k} \text{ I } m\hat{g}\hat{m}\hat{v}e\hat{w}j$
- 6.2 $m\hat{P}K \text{ m}\hat{s}L\hat{v} \text{ i } \hat{z}_i$
- 6.3 $m\hat{P}K \text{ m}\hat{s}L\hat{v} \text{ i } m\hat{f} \text{ v}e\hat{w}j$
- 6.4 $m\hat{P}K \text{ m}\hat{s}L\hat{v} \text{ i } Z\hat{w}E\hat{K} \text{ c} \text{ i } x\hat{f} \text{ i } v$
- 6.5 $A\hat{v} \text{ k}\hat{m}\hat{P}K \text{ m}\hat{s}L\hat{v} \text{ i } c\hat{g}v \text{ Y}$
- 6.6 $R\hat{x}e\hat{b} \text{ h}\hat{v} \text{ i } v \text{ i } e\hat{q} \text{ m}\hat{P}K \text{ m}\hat{s}L\hat{v}$
- 6.7 $m\hat{v}a\hat{v} \text{ i } Y \text{ M}\hat{w}Y\hat{w}Z\hat{K} \text{ m}\hat{g}\hat{m}\hat{v}$
- 7| **নমুনাগন (Sampling) :** ৬
- 7.1 $m\hat{s}A\hat{v} - m\hat{g}M\hat{K}, b\hat{g}b\hat{v}, b\hat{g}b\hat{v} \text{ G}\hat{K}\hat{K}, b\hat{g}b\hat{v} \text{ R}\hat{w} \text{ i } c, k\hat{g}v\hat{w} \text{ i } \text{ R}\hat{w} \text{ i } c$
- 7.2 $b\hat{g}b\hat{v}q\hat{t}b \text{ i } m\hat{y}e\hat{a}v\hat{e}w\hat{j} \text{ I } c\hat{K}v \text{ i } \hat{t}\hat{f}$
- 7.3 $b\hat{g}b\hat{v} \text{ I } m\hat{g}M\hat{t}K \text{ i } c\hat{v}_{R}$
- 7.4 $b\hat{g}b\hat{v} \text{ R}\hat{w} \text{ i } c \text{ I } \text{ i } g\hat{v} \text{ i } \text{ R}\hat{w} \text{ i } \hat{t}c \text{ i } c\hat{v}_{R}$
- 7.5 $m \text{ i } j \text{ i } e \text{ b}\hat{g}b\hat{v}q\hat{b} \text{ c} \times \hat{w}Z$

ব্যবহারিক :

- 1| $M\hat{Y}m\hat{s}L\hat{v} \text{ i } w\hat{b}t\hat{e}k\hat{b} \text{ c}\hat{f} \text{ Z}\hat{K} \text{ i } Y$
- 2| $w\hat{P}\hat{T} \text{ I } \hat{t}j \text{ L } A\hat{w}b :$
 $c\hat{v}B \text{ P}\hat{U}, \hat{e} \text{ i } w\hat{P}\hat{T}, A\hat{v}q\hat{Z}\hat{t}j \text{ L}, M\hat{Y}m\hat{s}L\hat{v} \text{ i } \hat{t}i \text{ L}\hat{v}, M\hat{Y}m\hat{s}L\hat{v} \text{ e}\hat{u}\hat{f}R \text{ I } A\hat{w}R\hat{f} \text{ i } \hat{t}i \text{ L}\hat{v}$
- 3| $K\hat{v}E \text{ c}\hat{T}K \text{ D}\hat{c} \text{ i } v\hat{c}Y$
- 4| K) $M\hat{o}, g\hat{a}\hat{g}v \text{ I } c\hat{P}j \text{ K } w\hat{b}Y\hat{q}$
 L) $w\hat{P}\hat{T} \text{ I } \hat{t}j \text{ L } \hat{t}_{\hat{t}K} \text{ h}_{\hat{v}}\hat{p}\hat{t}g \text{ c}\hat{P}j \text{ K } \text{ I } g\hat{a}\hat{g}v \text{ w}\hat{b}Y\hat{q}$
- 5| $M\hat{o} \text{ e}\hat{e}a\hat{v}b, c\hat{w} \text{ i } g\hat{Z} \text{ e}\hat{e}a\hat{v}b \text{ I } w\hat{e}\hat{t}\hat{f}a\hat{v} \text{ i } w\hat{b}Y\hat{q}$
- 6| $m\hat{s}k_{H/4} \text{ i } w\hat{b}Y\hat{q}$
- 7| K. $m\hat{P}K \text{ m}\hat{s}L\hat{v} \text{ i } w\hat{b}Y\hat{q}$
 L. $Z\hat{w}E\hat{K} \text{ c} \text{ i } x\hat{f} \text{ i } v \text{ i } g\hat{v}\hat{a}\hat{t}g \text{ m}\hat{P}K \text{ m}\hat{s}L\hat{v} \text{ i } m\hat{f} \text{ h}\hat{v}P\hat{v}B$
- 8| $m \text{ i } j \text{ i } e \text{ b}\hat{g}b\hat{v}q\hat{b} \text{ c} \times \hat{w}Z\hat{t}Z \text{ b}\hat{g}b\hat{v}P\hat{q}b$

মানবন্টন :

cYgub = 100 (e'emwqK MwYZ-40, e'emwqK cwi msL'vb-60)

Aufbaeckel

wel q	b'ij web'vm				tgvU b'ij
	ZExq		e'enwi K		
	avi vewnK gj'vqb	PovSI gj'vqb	avi vewnK gj'vqb	PovSI gj'vqb	
e'emwqK MwYZ	12	18	5	5	40
e'emwqK cwi msL'vb	18	27	7.5	7.5	60
tgvU	30	45	12.5	12.5	100

প্রশ্ন প্রণয়নের ধারা

ব্যবসায়িক গণিত :

তত্ত্বীয় চূড়ান্ত

পূর্ণমান -1৮

4wJ cKce_vKte Ges cOZwJ cOkie DEi eva'Zvgj K | cOZwJ cOkieB weKí cKce_vKte |
cOZ cOkie gvb mgvb

$$4.5 \times 4 = 18$$

ব্যবসায়িক পরিসংখ্যান :

তত্ত্বীয় চূড়ান্ত

পূর্ণমান- ২৭

6wJ cKce_vKte Ges cOZwJ cOkie DEi eva'Zvgj K | cOZwJ cOkieB weKí cKce_vKte |
cOZ cOkie gvb mgvb

$$4.5 \times 6 = 27$$

ব্যবসায়িক গণিত :

ব্যবহারিক চূড়ান্ত

পূর্ণমান-০৫

2wJ cKce_vKte 1wJi DEi w'fZ nte

$$5 \times 1 = 05 |$$

ব্যবসায়িক পরিসংখ্যানঃ

ব্যবহারিক চূড়ান্ত

পূর্ণমান -৭.৫

2wJ cKce_vKte 1wJi DEi w'fZ nte

$$4 \times 1 = 04 |$$

2wJ cKce_vKte 1wJi DEi w'fZ nte
3.5 |

$$3.5 \times 1 =$$

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

1. e'emwqK MwYZ - evsj v'k Kwi Mwi wky'v tevW'XvKv
2. D'P gva'wgK exRMwYZ I w'fKvYwguZ - W. Avaj gwZb
3. e'emwqK cwi msL'vb - evsj v'k Kwi Mwi wky'v tevW'XvKv
4. D'P gva'wgK cwi msL'vb (cOg I wOZxq cI) - G tK. AvRv' |

হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ-১

১. প্রথম অধ্যায় : হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা (Introduction to Accounting)
 ঊনমবেঐঐঐঐ msÁv, ঊনমবেঐঐঐঐ Dfík I cđqRbxqZv, e'emvqf fvlv ঊনমবেঐঐঐঐ, ঊনমবে Zf_i e'envi Kvix, Ab'vb' wełqf mŕ_ ঊনমবেঐঐঐঐ m'úKđ ঊনমবেঐঐঐঐ tckv ঊbqšYKvix ms'vimgn|
২. দ্বিতীয় অধ্যায় : লেনদেন ও হিসাব সমীকরণ (Transaction and Accounting Equation)
 tj bŕ`b I Gi `ewkó", ঊনমবে mgyKiY I ঊনমবে mgyKiŕYi tj bŕ`bfi cŕve|
৩. তৃতীয় অধ্যায় : লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া (Recording Process)
 `đZidv `wLjv c×wZi aviYv, ঊনমবে I ঊনমভীi tkđYweFvM, tWweU I tμwU ঊbYŕqi ঊbqgvewj, ঊনমবেPμ Rŕte`v, LwZqvb I til qwvj cŕZKiY|
৪. চতুর্থ অধ্যায় : বিশেষ জার্নেল (Special Journals)
 weŕkl Rŕte`v I mnKwii LwZqvb - μq Rŕte`v, weμq Rŕte`v, bM` cđB Rŕte`v, bM` cđvb Rŕte`v I mvaviY Rŕte`v|
৫. পঞ্চম অধ্যায় : নগদ নিয়ন্ত্রণ (Control of Cash)
 Lpiv bM` Znwej, AMŌ Ē c×wZfZ Lpiv bM` Znweŕj i gva'tg bM` ঊbqšY, e'vsK mgšq weei Yx I Gi cđqRbxqZv, ঊনমভীe eB Abhvqx bM` tRi I e'vsK weei Yx Abhvqx bM` tRŕi i gŕa' Mowgtj i Kvix, Dfq tRi mŕkrab c×wZfZ e'vsK mgšq weei Yx cŕZKiY|
৬. ষষ্ঠ অধ্যায় : কার্যপত্র (Worksheet)
 KvhēI I Gi `ewkó", gj ab I gbdvRvZxq Avq-e'ŕqi aviYv, bM` wfwēK I eŕKqwfweK ঊনমবেঐঐঐঐ mgšq `wLjv, KvhēI cŕZKiY, mgvcbx `wLjv I wecixZ `wLjv|
৭. সপ্তম অধ্যায় : একতরফা দাখিলা পদ্ধতি (Single Entry System)
 GKZidv `wLjv c×wZi aviYv I Gi cđqMŕŕI, GKZidv `wLjv c×wZi Amyeav, jvf-ŕwZ weei Yx I `elwqK weei Yx cŕZKiY| GKZidv `wLjv c×wZfK `đZidv `wLjv c×wZfZ ifcvŕŕi i aviYv|
৮. অষ্টম অধ্যায় : হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা (Principles of Accounting)
 meRb `ŕKZ ঊনমবেঐঐঐঐ bwxZgvj v, Awl_ŕ weei Yx cŕZKiŕY ঊনমবেঐঐঐঐ bwxZgvj vi cŕve|
৯. নবম অধ্যায় : আর্থিক বিবরণী (Financial Statements)
 GK gwvj Kvbv e'emvqf wek` Avq weei Yx, gwvj Kvbv `Zj weei Yx, Pj wZ `vq, `xNŕgqv`x `vq, Pj wZ m'úwē, `xNŕgqv`x wełŕqwm, `vqx m'úwē I A`k`gvb m'úwēi cwi wPwZ, Awl_ŕ Ae`vi weei Yx cŕZKiY|

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালা

ক - বিভাগ

$$7wZ \text{ ZĒxq cĕkŕntZ thŕKvbv } 4wZ \text{ cđkē DĒi w`ŕZ nŕe} \quad 3 \times 4 = 12$$

খ - বিভাগ

$$5wZ \text{ cđqwmK mgm`v nŕZ thŕKvbv } 3wZ \text{ cđkē DĒi w`ŕZ nŕe} \quad 7 \times 3 = 21$$

গ - বিভাগ

$$Awl_ŕ \text{ weei Yx cŕZKiY (Aveŕk`K)} \quad \frac{12 \times 1 = 12}{= 45}$$

ব্যবহারিক

GKvDwUs mdwI q'ŕi i gva'tg GK gwvj Kvbv e'emvqf tj bŕ`b wj wecexKiY nŕZ Awl_ŕ weei Yx cŕZKiY cđq Abkxj b|

অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল

- ১। মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা :- A_ঠম্নZ Kx? cvtVi cঠqvRbxqZv, `Pcঠc`Zv, Amxg Afve, ubePb mgm`vi Avtj vtK tgsij K A_ঠম্নZK mgm`v, A_ঠম্নZK e`e`vmgñ, A_ঠম্নZK mgm`vi mgvavb, abZwšK, wbt`Rbvqj K, wqk&I Bmj vgx A_ঠ`e`v|
- ২। অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক ধারণা :- Afve, DcthvM, cঠšÍ K DcthvM, tgvU DcthvM, gj` I `vg, Avq, mঠú, †fvM, webtqvM, evRvi I Drcv`b|
- ৩। চাহিদা, যোগান ও দাম নির্ধারণ :- Pwin`vi aviYv, Pwin`v weia (mñP I tiLwP†Í cঠKvk) thvMv†bi aviYv, thvMvb weia(mñP I tiLwP†Í cঠKvk) fvi mvg``vg I cwi gYv wba†Y|
- ৪। সামগ্রিক আয় :- RvZxq Av†qi msÁv I `i`Zi; tgvU †`kR Drcv`b (wR wW wC) tgvU RvZxq Drcv`b (wR Gb wC) wbu RvZxq Drcv`b (Gb Gb wC), AbcwmRZ Avq, RvZxq Avq cwi gvtci c×wZ, RvZxq Avq cwi gvtci mgm`v I mgvavb|
- ৫। মুদ্রা :- gy`†i msÁv, gy`†i Kvh†ej x, gy`†i gj`, gy`†i cঠm্নZi aviYv, g`†i cঠm্নZi KviY I djvdj, evsj vt`†k gy`†i cঠm্নZi KviY I cঠZKvti i Dcvq|
- ৬। সরকারি অর্থব্যবস্থা:- miKwii I e`w³MZ Avq-e`q, miKv†i i µgea†v e`†qi KviYmgñ, miKwii e`†qi A_†is`vb- gj` msthvRb Ki, Avq`wb i`é, cZ`† Ki, miKwii F†Yi D†Í k` I Drmmgñ|

বাণিজ্যিক ভূগোল

- 1। ewYwR`K f†Mvj : msÁv, Avl Zv, weiqe`, `i`Zi I A_ঠম্নZi mvt` mঠúK†
- 2। cwi †ek I Rj evqy: msÁv, e`emvq ewY†R`i I ci †fšMvj K cwi ††ki c†ve, Rj evqj msÁv, cঠvb Rj evqy AÁj mg†ni eY†v|
- 3। Kwl R KvR, cঠKwZK mঠú I wkí : Kwl i `emkó` I `i`Zi; cঠvb Kwl RvZ`†e`i Drcv`b, eEb I ewYR`, ga`cঠ†P`i LwbR `Zj-Gi weeiY, cঠKwZK M`v†mi `i`Zi; tj šn I B`úvZ w††i Drcv`b, eEb I ewYR`, Kvc†m I eqb w†i M†o †Zijvi Ab†j Ae`v, Drcv`b, eEb I ewYR`|
- 4। evsj vt`†k ms†††B cwi Pq : †fš†Mvj K Ae`vb, feKwZ, Kwl i mgm`v I mgvavb, cঠvb dmj, cঠvb LwbR mঠú I cঠKwZK M`v†mi weeiY, `Zwi †cvkK I Pv w†i |
- 5। `†h†m I `†h†m e`e`vcv: msÁv, KviY, cঠKv††, eb`v, Liv, NwYSo, Rtj v`Qym-Gi KviY I cঠZKvi |
- 6। evsj vt`†ki cwi enb e`e`v : moKc_, †bšc_, tij c_ I wegvbc_-Gi `i`Zi; mgm`v Gi cঠZKvi |

মান মন্টন

পূর্ণমান=১০০

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-৪০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-৬০

c†kœ†v††bi c×wZ : K wefvM A_ঠম্নZ Ask

i Pbvqj K c†k : 6wU c†kœ_vK†e 3wU c†kœ DEi w †Z n†e 3††8=24

ms††††B c†kœ: 8wU c†kœ_vK†e 4wU c†kœ DEi w †Z n†e 4††3=12

L wefvM ewYwR`K f†Mvj

i Pbvqj K c†kœ: 4wU c†kœ_vK†e 2wU c†kœ DEi w †Z n†e 2††8=16

ms††††B c†kœ: 4wU c†kœ_vK†e 2wU c†kœ DEi w †Z n†e 2††4=8

নবম অধ্যায় - e'evm'fqi AvBbMZ w`K (Legal Aspects of Business) t e'evm'fqi c0_wgK AvBbMZ avi Yv thgb - tUW j vBtmY, TAX, VAT, cwi tek msi ¶¶Y AvBb BZ`w` |

দশম অধ্যায়- বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade) : e'f`mkK ewYfR'i avi Yv, Avg`wlb c×wZ, i Bwlb c×wZ, e'f`mkK ewYR" e'eüZ ,i"ZpY® wj j cI |

মান বন্টন

মোট নম্বর : ১০০

- | | | |
|---|------------------|------|
| 1 | avevevnnK gj`vqb | - 40 |
| 2 | PovŠÍ gj`vqb | - 60 |

চূড়ান্ত মূল্যায়ন :

রচনামূলক প্রশ্ন

10wJ cKæ_vKte thfKvfbv 6wJ DEi w`fZ nte 6 × 6 = 36

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

12wJ cKæ_vKte thfKvfbv 8wJ DEi w`fZ nte 3 × 8 = 24

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

1. e'evmq msMVb I e'e`vcbv -1
- evsj v` k Kwii Mwi wk¶¶v tevW®XvKv
2. e'evmq msMVb I e'e`vcbv (1g cI)
e'evmq cwi wPwZ
- tgvv mwn`j Bmj vg I Avn#Š Kwii g
3. e'evmq msMVb I e'e`vcbv - (1g cI)
e'evmq cwi wPwZ
- KvRx dvi "Kx I KvRx mvqgv

মার্কেটিং নীতি ও প্রয়োগ

প্রথম পত্র

১. মার্কেটিং পরিচিতি (Introduction to Marketing)

- K. গুণগুণের গুরুত্ব এবং তার প্রভাব।
- L. গুণগুণের গুরুত্ব এবং তার প্রভাব।
- M. গুণগুণের গুরুত্ব এবং তার প্রভাব।
- N. গুণগুণের গুরুত্ব এবং তার প্রভাব।
- O. গুণগুণের গুরুত্ব এবং তার প্রভাব।
- P. গুণগুণের গুরুত্ব এবং তার প্রভাব।
- Q. গুণগুণের গুরুত্ব এবং তার প্রভাব।

২. মার্কেটিং কার্যাবলি (Functions of Marketing)

- K. গুণগুণের কার্যাবলি।
- Drcv` b mspuvš-Kvhþg;
 - gwj Kvbv n`vš† m`umKZ Kvhþg;
 - eU b mspuvš-Kvhþg;
 - c`hvi gj K Kvhþg;
- L. গুণগুণের কার্যাবলি।

৩. মার্কেটিং পরিবেশ (Marketing Environment)

- K. গুণগুণের পরিবেশ।
- L. cY` I tmevmgM` g`vK` G e`wK I mvgwK cwi t`tki c`fve |
- M. evsj v`†ki g`vK` cwi t`ek |

৪. বাজার বিভাজন, টার্গেটিং ও পজিশনিং (Market Segmentation, Targeting and Positioning)

- K. evRv†i i avi Yv, cKvi t`f` -t`fv`v evRvi I e`emvq evRvi |
- L. evRvi wefv`K i t`Yi avi Yv I wfv`Emgn |
- M. evRvi wefv`K i t`Y weP` we l qmgn |
- N. g`vK` Uv`M` I c`wRk`b` Gi avi Yv |

৫. পণ্য ও সেবা (Product and Service)

- K. c`Y`i avi Yv, `i I t`k`w`efv`M |
- L. t`fv`M I w`k`i c`Y`i g`vK` `e`wK` I g`vK` c`x`w`Z |
- M. t`mevi avi Yv I `e`wK` |
- N. evsj v`†k t`mev Lv`Zi weKv`k I m`v`ebv |

৬. মূল্য (Price)

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং

উদ্দেশ্যঃ

KwúDUvi tçMögs múK®avi Yv jvf Ki te| e`enwi K KvR wefBæmgm`vi mgvavb G avi Yv tK
KvR j vMvZ m¶lg nte| GQov D`P wk¶vi t¶¶I mnvqK nte|

তাত্ত্বিক:

১. ডেটা স্ট্রাকচার

- 1.1. tWUv I Zt`i msAv|
- 1.2. tWUv I tWUv UvBtci avi Yv|
- 1.3. tWUv ÷iKPrti i tk¶YvefM (G`ti, ti KW, c:qUvi, wj sK wj ÷, ÷`vK, wKD, wU)|

২. অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

- 2.1 tçMög Dbq̄tbi avcmgn|
- 2.2 A`vj Mwi`g I A`vj Mwi`g `Zwi i wbgvewj |
- 2.3 tdvPvU¶ tdvPvU¶ cZxKmgñ|
- 2.4 tdvPvU`Zwi i wbgvewj |
- 2.5 A`vj Mwi`g I tdvPvU`e`venvti i mjeavmgn|
- 2.6 wefBæMwYvZK mgm`v mgvavtbi A`vj Mwi`g I tdvPvU`Zwi Ki Y|
- 2.7 tWUv ÷iKPrti i Acvti kb (BbmURb, wVwj kb, U¶fwmS) A`vj Mwi`g|
- 2.8 wj wqv i mvP¶ I evBwi mvP¶ A`vj Mwi`g|
- 2.9 evej I KBK mtU¶ A`vj Mwi`g|

৩. কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ

- 3.1 KwúDUvi tçMögs I tçMögs j`vs, tq̄Ri D¶i k`|
- 3.2 KwúDUvi j`vs, tq̄Ri µgweKv|
- 3.3 KwúDUvi j`vs, tq̄Ri tk¶YvefM|
- 3.4 tjv-tj¶fj, wjW-tj¶fj I nvB-tj¶fj j`vs, tq̄Ri `ewkó`|
- 3.5 B:Uvi tçUvi, A`v¶m¶¶vi I KúvBj vi Gi KvR|
- 3.6 B:Uvi tçUvi I KúvBj vi -Gi gta` cv`R`|

৪. সি-প্রোগ্রামের মৌলিক ধারণা

- 4.1 w-m-tçMög Dbq̄tbi BwZnm |
- 4.2 w-m-tçMögi teimK ÷iKPrvi ev dig`vU|
- 4.3 w-m-j`vs, tq̄Ri `ewkó`|
- 4.4 w-m-j`vs, tq̄R tçMög `Zwi, wVewM, wj sK, KúvBj I ivb Kivi avi Yv|

৫. ডাটা টাইপ, কনস্ট্যান্ট ও ভেরিয়েবল

- 5.1 w-m-j`vs, tq̄R WwUvi tk¶YvefM|
- 5.2 Kb ÷`vU I tfwi qvej |
- 5.3 Kx-I qW¶ AvB¶WwUdvqi |
- 5.4 tWUv UvBc tNvi Yvi c×wZ|
- 5.5 tfwi qvej MVtbi wbgvewj |

৬. সি-অপারেটর ও এক্সপ্রেশন

- 6.1 w-m-Acvti Uti i tk¶YvefM|
- 6.2 A`wii`tgwUK, wi tj kbvj j wRK`vj Acvti Ui |
- 6.3 A`vmvBbtgU, Bbm¶tgU, wW¶tgU Acvti Ui e`enwi Kiv|
- 6.4 w-m-A`wii`tgwUK G· tçkb|
- 6.5 MvYvZK mgxKiYtK w-m-G· tçkb ifcvš`i Kiv|

৭. ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট

- 7.1 Bbcj I AvDUc¶Ui t÷UtgU Ges Gi tk¶YvefM|
- 7.2 Kx-teW¶tK tWUv Bbcj Kivi t÷UtgU|

- 7.3 `gubUti i w^E b A_ev wC Uvti i mrvth^ wC U Kivi AvDUcUj t÷UtgU` |
- 7.4 `Escape Sequence K^v ti ±vi e^e nvi` |
- 7.5 `BbcUj I AvDUcUj t÷UtgU e^e nvi K ti w m^K v tqw^Y qvj tC Mlg ^Zwi Kiv` |
৮. **ব্রাঞ্চিং স্ট্রাকচার**
- 8.1 `ethAs Gi tk^i YvefvM` |
- 8.2 `ethAs Avti k^t bi tcvPvU^As Kb Kiv` |
- 8.3 `AvbKwUk^b j ethAs t÷UtgU go Gi wmbUv. I e^e nvi` |
- 8.4 `if, if-else I nested if ethAs t÷UtgU i wmbUv. I e^e nvi` |
- 8.5 `gw^e c j ethAs switch-case t÷UtgU i wmbUv. I e^e nvi` |
- 8.6 `ethAs tC Mlg ^Zwi Kiv` |
৯. **লুপিং স্ট্রাকচার**
- 9.1 `j ycs Gi tk^i YvefvM` |
- 9.2 `dvBbvBU I GUtj m j tci tcvPvU^As Kb Kiv` |
- 9.3 `for, nested for, while, do-while Gi wmbUv. I e^e nvi` |
- 9.4 `break-continue t÷UtgU i wmbUv. I e^e nvi` |
- 9.5 `j ycs tC Mlg ^Zwi Kiv` |
১০. **অ্যারে স্ট্রাকচার**
- 10.1 `A^v ti I mvev^E tUW t^f wi qej` |
- 10.2 `A^v ti Gi WwBtgbkb` |
- 10.3 `A^v ti tNvI Yvi c^x wZ` |
- 10.4 `A^v ti e^e nvi K ti tC Mlg ^Zwi Kiv` |
১১. **ফাংশন**
- 11.1 `diskt^b i tk^i YvefvM` |
- 11.2 `AvMfgU, tj vKvj I tMvev j t^f wi qej` |
- 11.3 `wm-diskb wW^K qv ti k^t bi c^x wZ` |
- 11.4 `diskb Kj Kiv I diskb n^t Z wi UvY^Kiv` |
- 11.5 `wi Kw m^f diskb` |
- 11.6 `diskb e^e nvi K ti tC Mlg ^Zwi Kiv` |
১২. **পয়েন্টার**
- 12.1 `ctqUvi I ctqUvti i e^e nvi` |
- 12.2 `ctqUvi G. t^c kb` |
- 12.3 `ctqUvi tNvI Yvi c^x wZ` |
- 12.4 `ctqUvi e^e nvi K ti tC Mlg ^Zwi Kiv` |
- 12.5 `G^v ti tZ ctqUvti i c^q vM` |
- 12.6 `diskt^b ctqUvti i c^q vM` |
১৩. **স্ট্রাকচার**
- 13.1 `÷^t KPvi t g^v ti` |
- 13.2 `÷^t KPvi tNvI Yvi c^x wZ` |
- 13.3 `÷^t KPvi A^v ti I tNvI Yvi c^x wZ` |
- 13.4 `÷^t KPvi e^e nvi K ti tC Mlg ^Zwi Ki Y` |
১৪. **ফাইল অপারেশন**
- 14.1 `wi W, ivBU I A^v tC U tgv^t W dvBj I t^c b Kivi c^x wZ` |
- 14.2 `fopen(), fclose(), feof(), fscanf(), fprintf(), getc(), putc(), getw(), putw(), fgets I fputs Gi wmbUv. |`
- 14.3 `dvBtj WwUv wi W I ivBU Kivi c^x wZ` |
- 14.4 `dvBtj i WwUv GwWU Kivi c^q v` |

ব্যবহারিক

১. ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরিকরণ

- 1.1 scanf() e'envi Kti Kx-teW^৩_tK KtqKiu BtURvi /tdwUs ctqU msL'v BbcU Kti thvMdj I Mo gvb tei Kivi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 1.2 printf() e'envi Kti K'vj Ktj kbi dj vdj gubUtii c`ঐ c^৩k^৩bi Rb' tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 1.3 tmwUtM^৩W ZvcgvIv Kx-teW^৩_tK MhY Kti dvti bnvBtU A_ev dvti bnvBU ZvcgvIv Kx-teW^৩_tK MhY Kti tmwUtM^৩W ifcvS'f i Kti gubUtii c`ঐ c^৩k^৩bi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 1.4 tmwUngUviti K BwAtZ, BwAtK tmwUngUviti ifcvS'f i, mgnDevu w'f f'ri t'q'Idj, e'ei t'q'Idj, BZ'w' wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY|

২. ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্টসমূহ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরিকরণ

- 2.1 n GKiu msL'v| Zv tRvo ev w'etRvo wK bv wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 2.2 n GKiu msL'v| Zv kb' nZ eo ev tOvU wK bv wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 2.3 `Bw msL'vi gta' eo ev tOvU msL'v wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 2.4 wZbu msL'vi gta' epEg ev q'iz Zg msL'v wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 2.5 Kx-teW^৩_tK GKiu K'vti±i MhY Kti Zv A'vj dvtiUK ev b'v'ni ev t'ukvj K'vti±vi wK bv wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 2.6 w'f f'ri wZbu evui gvb MhY Kti Zvi t'q'Idj wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY|

৩. লুপিং স্টেটমেন্টসমূহ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরিকরণ

- 3.1 GKiu tU· UtK KtqKevi wCU Kivi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 3.2 Uts'j vi AvKviti GKiu b'v'ni wCU Kivi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 3.3 GKiu BtURvi msL'v ev GKiu tU· UtK Dw'etq (thgb, ৩৭৬৫ tK ৫৬৭৩ ev BOARD tK DRAOB) wCU Kivi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 3.4 tRvo ev w'etRvo msL'vi wmi t'ri thvMdj wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 3.5 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ wmi Riu gvb wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY| n Gi gvb Kx-teW^৩_tK MhY KiZ nte|
- 3.6 $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ wmi Riu gvb wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY| n Gi gvb Kx-teW^৩_tK MhY KiZ nte|
- 3.7 n GKiu abvZK msL'v| Zv tgs'ij K (Prime) wK bv wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY| n Gi gvb Kx-teW^৩_tK MhY KiZ nte|
- 3.8 n GKiu abvZK msL'v| Zvi d'v±wi qj (Factorial)-Gi gvb wbyfqi tcM^৩g ^Zwi KiY| n Gi gvb Kx-teW^৩_tK MhY KiZ nte|

৪. নেস্টেড লুপিং ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরিকরণ

- 4.1 s t'K ১০০ Gi gta' tgs'ij K msL'v wCU Kivi Rb' tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 4.2 c'lg ১০১ Fibonacci msL'v wCU Kivi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 4.3 s t'K ১০০ chS'f msL'v t'j v'K `kuU tiv I `kuU Kj vtg wCU Kivi Rb' tcM^৩g ^Zwi KiY|

৫. অ্যারে ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরিকরণ

- 5.1 GKiu A'vti nZ q'iz Zg I epEg msL'v wCU Kivi Rb' tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 5.2 KZ' t'j v msL'v nZ GKiu w'w' t' msL'v L'fR tei Kivi tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 5.3 KZ' t'j v msL'v t'K gv'bi D"P μgvb'v'ni ev wbg' μgvb'v'ni wCU Kivi Rb' tcM^৩g ^Zwi KiY|

৬. ফাংশন ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরিকরণ

- 6.1 jvB'te'ni d'vskb (sin, cos, atan, sqrt, log, log10) e'envi Kti tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 6.2 t'kv A'vti nZ m'et'P I m'et'g'msL'v wCU Kivi Rb' d'vskb tcM^৩g ^Zwi KiY|
- 6.3 A'vti i msL'v t'j v'K gv'bi D"P μgvb'v'ni I wbg' μgvb'v'ni wCU Kivi Rb' d'vskb tcM^৩g ^Zwi KiY|

- 6.4 uj wqvi mwP® Gi Rb` dskb tcMg `Zwi KiY|
 6.5 evBbwi mwP® Gi Rb` dskb tcMg `Zwi KiY|
 6.6 evej mUP Rb` dskb tcMg `Zwi KiY|
 6.7 KBK mUP Rb` dskb tcMg `Zwi KiY|
৭. পয়েন্টার ব্যবহার করে প্রোথাম তৈরিকরণ
 7.1 ctpUvi tfwi qvej e`envi Kti `BwJ tptgwi tj vKkbi gvb e`j vtbv tcMg `Zwi KiY|
 7.2 GtiZ ctpUvi e`envi Kti tcMg `Zwi KiY|
 7.3 dsktb ctpUvi e`envi Kti tcMg `Zwi KiY|
৮. স্ট্রোকচার ব্যবহার করে প্রোথাম তৈরিকরণ
 8.1 Kgc¶ 5 Rb tj vKi bvg, c`ex, tUwj tdbv bmf I teZb Kx-teW¶ tK BbcU Kivi Rb` ÷iKpvi e`envi Kti tcMg `Zwi KiY|
 8.2 AvRtKi ZwiL BbcU Kti AvMgxKvtj i ZwiL cvl qvi Rb` ÷iKpvi e`envi Kti tcMg `Zwi KiY|
 8.3 Kgc¶ 10 Rb QvI-QvIxi tivj bmf, bvg I KtqKwU wltqi bmf Kx-teW tK BbcU Kivi Rb` Ges Mo bmf mn BbcU Kiv Z`w` gwUti c`iq cOk Kivi Rb` ÷iKpvi e`envi Kti tcMg `Zwi KiY|
৯. ডিস্ক ফাইলে ডাটা সংরক্ষণ করার জন্য প্রোথাম তৈরিকরণ
 9.1 Kgc¶ 5 Rb QvI-QvIxi bvg I tivj bmf wW` dvBtj msi¶Y Kivi Rb` tcMg `Zwi KiY|
 9.2 wW` dvBtj msi¶Z QvI-QvIxi bvg I tivj bmf gwUti c`iq cOk Kivi Rb` tcMg `Zwi KiY|
 9.3 wW` dvBtj msi¶Z Z`w` GwWU Kivi Rb` tcMg `Zwi KiY|

মানবন্টন

পূর্ণমান : ২০০

তত্ত্বীয় : ১০০

ব্যবহারিক : ১০০

ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ৪০

ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ৫০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৬০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৫০

প্রশ্ন প্রণয়নের ধারা (তত্ত্বীয়)

eo 8wU cKte_vKte 5wU DEi w`tZ nte 6 × 5 = 30

(cZ`KwU cKte 2 Gi Awak Ask_vKtZ cvti)

msi¶B 12wU cKte_vKte 10wU DEi w`tZ nte 3 × 10 = 30

ব্যবহারিক

8wU cKte_vKte 5wU DEi w`tZ nte 10 × 5 = 50

সহায়ক পুস্তক :

১. D`P gva`wgK KwúDUvi wk¶v - cKSt gwRej
i ngvb

২. D`P gva`wgK KwúDUvi wk¶v - gvne¶i i ngvb Lvb

৩. D`P gva`wgK KwúDUvi wk¶v - tgrt Avāj
gv¶j K Lvb

৪. D`P gva`wgK KwúDUvi wk¶v - cIdmi gvne¶
nvmvb

সেক্রেটারিয়াল প্রাকটিসেস

উদ্দেশ্য :

ত্মপুUwii qvj c0KuiUtm GkuU KgUjLx ev`eagPewEgj K ukv| GuU Aa`qb Kti GKRB ukv|v_#Zvi e`w3K Dbqbm Awdtmi hvezxq Kvhfeyj AZ`S-`v|Zvi mvt_ mPvi`i#c m`uv`b KitZ cvite| G wel`liB GKuiU Ask kUfi`vUi cYAvb ARB Kti k*Zwj uc wj Ltbi cti K`uDUvtii gva`tg AwZ mntR Wtk tc0YthvM` wbfj` wPw, c0Zte`b, BZ`w` `Zwi Kiv hvq|

ত্মপুUwii qvj c0KuiUtm Aa`qb Kti Awdtmi hvezxq Kvr m`utK`Avb ARBceR `v|Zvi mvt_ Awcm cwi Pvj bv Kti AvaybK c0ZthvMZvgj K wek| c0ZovbK GuMtg tbi qv hvq| fwe`r c0Rb#K `v| RbtMw0 wntmte Mto tZvj vi Rb` ttmUwii qvj c0KuiUtm Gi mvt_ jvBd w`j tWtfj ctgU bZb welq mshy3 Kiv ntqtQ| G0rov G wel`qi gva`tg GKRB mPtei KgE`xwZ m`utK`e`wii Z Rvbv hvq| hvi gva`tg mPte Zwi Kvhfeyj, `wqZi, `bveij, KgE`xwZ, c1 iPbv, mfv Avnevb, Kvhfeyi Yx wj Lb, mfv cwi Pvj bv, thvMvthvM, Z` msMh, Z` msj`Y Ges tc0Y, mv`vZKvi MhY, Af`_Bv, e`w3Zi Dbqb, AvPiY, Awdtmi AvaybK hS`cwZi e`envi BZ`w` m`utK`e`wii Z Avb ARB KitiZ cvite|

বিষয়বস্তু :

1. সেক্রেটারিয়াল প্রাকটিসেস পরিচিতি : msAv, Avl Zv, `i`Zi; evsj v`k l Dbz wek| ttmUwii qvj c0KuiUtm Gi c0qvM|
2. সচিব ও সচিবের কার্যাবলি : mPtei msAv, mPtei cKvi`f`, thvM`Zv, `wqZi l KZE`, `Yveij, GKvS`-mPte, tKv`uvnb mPte, mgeiq mPte, miKvix mPte, mfv msAv, mfv cKvi`f`, Kvhfeyj, mfv Avtj vP`mP l Kvhfeyi Yx, Awcm Z` msMh, c0qvKiY l weZiY|
3. শর্তহান্ড : msAv, kUfi`vUi DrcwE l mgweKvk, `i`Zi; Df`k`, kUfi`vUi eYgij v, kAMv`bi bmxZgvj v, we`ddi`gi msAv l c0qvRbxqZv, tdtRi msAv l c0qvRbxqZv, weivg vP`yi e`envi, kA Avi`c l tktli bmxZgvj v, kUfi`vUi w`b l gvtmi bvg evsj v`k mn wef`b`et`tki t`SMwj K bvg, k*Zwj uc wj Lb (wVKtUkb) l Abey` i wbgvewj |
4. বাণিজ্যিক পত্র ও দাপ্তরিক যোগাযোগ : ewYwR`K cfi`i msAv, `i`Zi; DEg ewYwR`K cfi`i `ewk0`, ewYwR`K cfi`i wef`b`eAsk, ewYwR`K cfi`i wef`b`e`vBj, ewYwR`K cfi`i Kwv`gtZ e`eüZ weivgP`y, Av`k`gtci KvM`Ri ewYwR`K cfi`i `vcb| thvMvthv`Mi msAv, c`xwZ, gva`g, wj wLZ l tgSmLK thvMvthv`Mi cv`R`, Awdtmi Wk MhY l weZiY e`e`vcbv, Af`_Bv, tUwj t`dvb, d`v` , B`Uvi t`bU, B-tgBj, B-Kgvm` l qvBg`v` , Abj vBb c`xwZ, tKwR mvmK0 tUwj w`f`kb, B`Uvi Kg|

ব্যবহারিক : শর্তহান্ড (বাংলা)

বিবরণ	
evsj v kUfi`vUi eYgij v, kA Mv, we`d dig, kA `Q (tdR), evK` Mv, kA Avi`c kA tktli bmxZgvj v, wbgmgv l wef`b`e`v (Lesson) m`ub`Kiv	
Abt`Q` cov l wj Lvi Abkxj b (evsj v kUfi`vUi)	
Abt`Q` t wVKtUkb/k*Zwj uc wj Lb (evsj v kUfi`vUi)	
ukv v_#Zv c0Z wgvb`U 50/60/70/80/90 ktai MuztZ k*Zwj uc wj Lb PP`Ges K`uDUvtii gva`tg Abey` Kivi Af`vm Mto Zj tZ nte	

মানবন্টন ও সময়

পূর্ণমান :	২০০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন :	৪০	ছুড়ান্ত মূল্যায়ন :
তত্ত্বীয় :	১০০			
৬০				
ব্যবহারিক :	১০০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন :	৫০	ছুড়ান্ত মূল্যায়ন :
৫০				
প্রশ্ন প্রণয়নের ধারা				

তত্ত্বীয়

* চাঁড়ী Aa'vq t_İK i Pbvj K 2u Kti mefgvU 4 × 2 = 8u cka_vKte 4u ckae DEi w tZ nte	4×10 = 40
* চাঁড়ী Aa'vq t_İK msjB 2u Kti mefgvU 4 × 2 = 8u cka_vKte 4u ckae DEi w tZ nte	4×5 = 20
	fgvU = 60 baf

ব্যবহারিক

শর্তহান্ড (বাংলা)

	<u>ক-বিভাগ</u>	
kā t 10u		10
wētdig/ k'āi msjB ifc, tdR (kā, "Q) t 10u		10
evK" t 5u		10

খ- বিভাগ

(i) Abt"Q` (wKtUkb Ges Abet`) t kUñ'vU (evsj v) wKtUkb cZ wgbtU 50 kā Kti 10 wgbtUi wKtUkb t` lqv nte Ges Gu KwúDUvti i gra'tg Abet` i Rb` 30 wgbU mgq t` lqv nte (wKtUktb 10 baf Ges Abet` 10 baf)	20
--	----

মোট = ৫০ baf

সহায়ক পুস্তক

1. tm̄Uw qj cKwmm - tgrt BDbQ nvl j v` vi
2. tm̄Uw qj cKwmm - tgrt AvgRv` tnvmb

প্রডাকশন প্লানিং, কন্ট্রোল এ্যান্ড কন্ট্রোল

বিষয়বস্তু :

01. Drcv` b cwi Kí bv l wqšY t
Drcv` b cwi Kí bvi msÁv, Dfí k", s i"Zi wteP" Dcv` vbmgn
wqšYi msÁv, Dfí k", s i"Zi l nwwZqvi mgn- MwZc_, mgqmPKi Y, Kvhw` k, dtj vAvc ev
AbpZB|
02. Drcw` Z ctY` i gvb wqšY t
msÁv, Dfí k", s i"Zi, Kvhw` j, gvb wqšY cfvew` ívi Kwí Dcv` vbmgn, gvb wqšYi
tKškj mgn/cxwZmgn|
03. gRj` gvj wqšY t msÁv, Dfí k", s i"Zi cKvi f` , gRj` gvj wqšYi cxwZmgn, mtev` P l mewge
gRj` , wZe` qx digvtqk wbañY, Gwem chñj vPbv (ABC Analysis) t` vi tj Rvi msiñY,
AvtMi gñ` i gvj AvtM hvte (FIFO), tkñi gñ` i gvj AvtM hvte (LIFO), fvi hñ Mo
(Weighted Average)
04. Drcv` b e`q wnmve t
4.1 msÁv, Dfí k", s i"Zi Aw` R wnmveÁvb l Drcv` b e`q wnmveÁvtbi i cv` R` |
4.2 Drcv` b e`qi Dcv` vb t KvPugvj -cZ` ñ l ctivñ, kñ-cZ` ñ l ctivñ, Dcw` e`q l Gi
tkñYwefvM|

- 4.3 Drcv`b e`q weeiYx c`ZKiY, tU`vi ev `icT c`ZKiY, BU tLvj v, num-gj wM, Lvgvi, grm` Lvgvi I tQvU tQvU Drcv`bKvix c`Z`v`bi e`q weeiYx c`ZKiY|
- 4.4 gRvi I teZb weeiYx t tgvU ARB I tgvU KZB t`wL`q teZb I gRvi weeiYx c`ZKiY|
05. Re e`q wBY` c`wZ t `eukó", Re e`q weeiYx c`ZKiY|
06. wKv Kvh`e`q wnmve t msÁv I `eukó", `cuZi mwU`d`t`KU, i w`Z A`wKv Kvh`nmve c`ZKiY|
07. e`q avi Yv Ges Gi t`k`w`efwM t e`tqi avi Yv, e`tqi msÁv, e`q ZÉ; e`tqi t`k`w`efwM-AvPi Yv`f`ÉK, w`efwM`f`ÉK, Dcv`vb`f`ÉK, Kvh`f`ÉK, w`t`k`f`ÉK|
08. mg`Q` w`t`k`f`Y t
msÁv I D`f`k`, mg`Q` w`t`k`f`Y Abgvbmg, mg`Q` w`t`k`f`Yi mxgve`Zv, mg`Q` w`e`y`w`b`f`Y,
mg`Q` w`e`y`cwieZ`bi KviYmg, mg`Q` ti Lv`P` AskY c`Y`w`j, `Évsk (Contribution
Margin), w`b`v`c`Év c`S`I (Margin of safety).
09. bM`vb ev`f`RU t msÁv, `eukó", D`f`k` I `u`Z; bM`vb ev`f`RU c`Y`q`bi c`t`f`c, bM`vb ev`f`RU
c`Y`qb|

ব্যবহারিক :

1. Drcv`b e`q weeiYx c`ZKiY|
2. `icT gj` w`b`f`Y |
3. gRvi I teZb weeiYx c`ZKiY|
4. Re e`q w`b`f`Y|
5. w`Z e`q dig`t`qk I G`w`m w`t`k`f`Y w`B`Y`|
6. t`v`i t`j Rvi c`ZKiY|
7. wKv Kvh`e`q w`B`Y`|
8. mg`Q` ti Lv`P` Askb|
9. bM`vb ev`f`RU c`ZKiY|

মান বন্টন

পূর্ণমান : ২০০

তত্ত্বীয় : ১৫০

ব্যবহারিক : ৫০

প্রশ্ন প্রশ্ননের ধারা (তত্ত্বীয়)

9wJ msw`B c`k`ie g`a` 6wJ D`E`i w`t`Z n`e

7wJ e`enw`i K mgm`vi g`a` 4wJ mgvavb Ki t`Z n`e

ব্যবহারিক :

4wJ c`k`e`v`K`te 2wJ D`E`i w`t`Z n`e

ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ৬০

ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ২৫

ছূড়াস্ত মূল্যায়ন : ৯০

ছূড়াস্ত মূল্যায়ন : ২৫

6 × 5 = 30

4 × 15 = 60

2 × 12.5 = 25

সহায়ক পুস্তক

ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

উদ্দেশ্য :

ৱিক্‌ল্‌ভ্‌হ্‌ভ্‌Z A_ভ্‌ভ্‌q mশ্‌ভ্‌Kম্‌গ্‌K aviYv ARভ্‌ভ্‌ Aভ্‌ভ্‌ mগ্‌ভ্‌i gj", gj avY e"q, gj ab evRiUs mশ্‌ভ্‌Kম্‌গ্‌K aviYv ARভ্‌ভ্‌ Kiভ্‌ভ্‌Z cvti | ৱে'fভ্‌ভ্‌cKvi e'vsভ্‌ভ্‌Ki Dভ্‌ভ্‌k", Kvhভ্‌ভ্‌ij Ges Bভ্‌ভ্‌j ±ভ্‌ভ্‌K e'vsভ্‌ভ্‌Ks mশ্‌ভ্‌Kম্‌গ্‌K aviYv jvf Kiভ্‌ভ্‌Z cvti | wegi tgভ্‌ভ্‌j K ৱে'qmgf I ৱে'fভ্‌ভ্‌cKvi wegv mশ্‌ভ্‌Kম্‌গ্‌K Ávb jvf Kiভ্‌ভ্‌Z cvti |

বিষয়বস্তু:

“ক” বিভাগ- ফিন্যান্স

1. অর্থায়নের সূচনাঃ msÁv, Kvhভ্‌ভ্‌ij , ভ্‌ভ্‌iYvefM, bxiZgvj v, ্‌i"Zi I j ্‌ভ্‌ভ্‌ |
2. স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নঃ msÁv, Drmmgñ, mjev I Amjev, tkqvi evRi i msÁv, Kvhভ্‌ভ্‌ij , ্‌i"Zi I evsj ভ্‌ভ্‌ ভ্‌ki tkqvi evRi |
3. অর্থের সময়মূল্যঃ msÁv, ্‌i"Zi, eZভ্‌ভ্‌vb I fvel"r gj" ৱbYভ্‌ভ্‌, A'vbভ্‌ভ্‌U-msÁv, ৱbYভ্‌ভ্‌ |
4. মূলধন ব্যয়ঃ msÁv, ৱে'fভ্‌ভ্‌cKvi A_ভ্‌ভ্‌ভ্‌i ভ্‌ভ্‌i gj ab e"q ৱbYভ্‌ভ্‌ c×iZ I mxgve×Zv |
5. মূলধন বাজেটিংঃ msÁv, gj ab cKভ্‌ভ্‌i i cKvi ভ্‌ভ্‌, ৱে'ভ্‌ভ্‌qM ৱm×vś Mভ্‌ভ্‌Yi c×iZmgñ |

“খ বিভাগ”-ব্যাংকিং

1. ব্যাংক ঃ msÁv, Kvhভ্‌ভ্‌ij , bxiZgvj v I ্‌i"Zi; ভ্‌ভ্‌iYvefM |
2. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঃ msÁv, Dভ্‌ভ্‌k", Kvhভ্‌ভ্‌ij , FY ৱbqšY c×iZ, ৱbKvk Nভ্‌ভ্‌i i aviYv I Kvhভ্‌ভ্‌ij , mi Kভ্‌ভ্‌i i mভ্‌ভ্‌ ভ্‌K`iq e'vsভ্‌ভ্‌Ki mশ্‌ভ্‌Kম্‌ |
3. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ msÁv, Kvhভ্‌ভ্‌ij , ্‌i"Zi; FY AvgvbZ mভ্‌ভ্‌, ভ্‌K`iq e'vsK I emYR`K e'vsভ্‌ভ্‌Ki mশ্‌ভ্‌Kম্‌ |
4. ব্যাংক হিসাব ঃ msÁv, ভ্‌ভ্‌iYvefM, ্‌i"Zi; ৱে'fভ্‌ভ্‌cKvi ৱnmve tLj v, ৱnmve eÜ Kivi ৱbqg |
5. চেক ঃ msÁv, cKvi ভ্‌ভ্‌, c'ভ্‌ভ্‌mgñ, ৱে'fভ্‌ভ্‌cKvi ভ্‌ভ্‌Ki cv`R", ভ্‌PK Abভ্‌ভ্‌v`b, Rwi qmZ tiva, ভ্‌ভ্‌Ki Aghv`vi Kvi Ymgñ |
6. ব্যাংক ঋণের জামানত ঃ e'vsK Fভ্‌ভ্‌i msÁv, FY gÁভ্‌ভ্‌i i ৱে'ভ্‌ভ্‌ ৱে'qmgñ, e'vsK Fভ্‌ভ্‌i ভ্‌ভ্‌iYvefM, Fভ্‌ভ্‌i RvgvbZ- msÁv, c'ভ্‌ভ্‌RbxqZv I cKvi ভ্‌ভ্‌ |
7. কম্পিউটারাইজড ব্যাংকিং ঃ Kশ্‌ভ্‌DUi Kxfভ্‌ভ্‌ e'vsভ্‌ভ্‌Ki KvR Kভ্‌ভ্‌i?, Kশ্‌ভ্‌DUi vBRW e'vsভ্‌ভ্‌Ks I ৱnmvei ্‌ভ্‌ভ্‌, Kশ্‌ভ্‌DUi vBRW e'vsভ্‌ভ্‌Ks Gi Dভ্‌ভ্‌k", mjev, Kভ্‌ভ্‌ri c×iZ, ্‌gveKvk I evsj ভ্‌ভ্‌ k tcv'vcU, Bভ্‌ভ্‌j KUiভ্‌ভ্‌K e'vsভ্‌ভ্‌Kst-msÁv, mjev I Amjev Ges ভ্‌ভ্‌Ksk mgñ (GivGg, t'p'WU Kvw, t'WueU Kvw) tngv e'vsভ্‌ভ্‌Ks, fvi Pq'vj e'vsভ্‌ভ্‌Ks, ৱi ভ্‌ভ্‌j Aভ্‌ভ্‌t'g'UK nvDm mwf'f, ti ৱ K'vk, B'Uvi ভ্‌ভ্‌U e'vsভ্‌ভ্‌Ks, Bভ্‌ভ্‌j KUiভ্‌ভ্‌K gvb, ৱ'W'R'Uvj Kভ্‌ভ্‌i ৱY, B-Kgvm) |

“গ” বিভাগ-বিমা ঃ

1. বিমা সম্পর্কে মৌলিক ধারণাঃ msÁv, ্‌i"Zi; gj bxiZ I `eikó", Acwi nvh`Dcv`vb, evsj ভ্‌ভ্‌ ভ্‌k wegv e'emvভ্‌ভ্‌i eZভ্‌ভ্‌vb Ae`v I ৱbqšK ms`v |
2. জীবনবিমা ঃ msÁv, `eikó" I ভ্‌ভ্‌iYvefM, P'ভ্‌ভ্‌ mশ্‌ভ্‌v`b c'ভ্‌ভ্‌qv, `ve Av`vq c×iZ, ৱc'ভ্‌ভ্‌qvg ৱbaf'Y, tevbm ewl R ewE, gZ'ynvi cÁx |
3. অগ্নিবীমা ঃ msÁv, Dcv`vb, ভ্‌ভ্‌iYvefM, ্‌iZc'Y `ve Av`vq I gxgsvm c×iZ |
4. নৌবিমাঃ msÁv, Dcv`vb, ভ্‌ভ্‌iYvefM, ভ্‌ভ্‌ ৱec`mgñ I mvg'K ্‌iZi ভ্‌ভ্‌iYvefM, ্‌iZc'Y `ve I gxgsvm c×iZ |
5. বিবিধ বিমা ঃ c'ভ্‌ভ্‌wegv, `N'ভ্‌ভ্‌v wegv, %Z wegv, hvbevnb wegv, km" wegv, `v`wegv, Mewi`ci wegv, ৱক'wegv, ভ্‌Mv'xwegv |

ব্যাংকিং ও বিমা (ব্যবহারিক)

1. e'emvq-emYR" I ৱk' c'Z'ভ্‌ভ্‌i A_ভ্‌ভ্‌ভ্‌i mjevRbK Drm ৱP'Y'ZKi Y |
2. Aভ্‌ভ্‌ eZভ্‌ভ্‌vb I fvel"r gj" I A'vbভ্‌ভ্‌U ৱbYভ্‌ভ্‌q nভ্‌ভ্‌Z Kj ভ্‌g ৱক' |
3. Kxfভ্‌ভ্‌ ৱে'ভ্‌ভ্‌q'Mi ৱm×vś Mভ্‌ভ্‌Y Kiv nq Zvi c×iZmgñi nভ্‌ভ্‌Z Kj ভ্‌g ৱক' |

4. tkqvi evRvi cwi`k8 Kti tkqvi tj b`b m`útk`wi tcvU`c0 vb |
 5. e`vsK wmwve tLvj v t dig msMh, dig c`Y, dig Rgv`vb, tPK I cvm eB msMh |
 6. wKfvte Ktqb Bmj Ki tZ nq Zv tkLv |
 7. wWwV, wUwU, GgwU, tc-AWf, U`tfj vm`PK Bmj I fvzv`bv t dig msMh, dig c`Y, dig Rgv`vb |
 8. e`vs`K MhKt`i wBKU t`tK UvKv Rgv MhY t tPK/Rgvi w`e MhY, tcw`=s, MhK wmwte AŠÍ f`Kiy I AeinZKiY, cvmeB Bm`Kiy |
 9. Gj im tLvj v c`wZ, Avg`wb-i Bvb A`q`ti nvtZ Kj tg c`K`Y MhY, `e`kK gy`ti tj b`b |
 10. tPK Rwj qwZ c`Z`ivtai Dcvq I t`tKi A`c0`v`b mZKZv w`l`q c`K`Y MhY |
 11. tWweU KwW`@`t`wU KwW`@`GmGgB, tgevbj e`vs`Ks I Ab j vBb e`vs`Ks w`l`q nvtZ Kj tg w`K`Y MhY |
 12. wegv cij wv Kxfvte Bmj Ki tZ nq Zv tkLv |
 13. wegvi w`c`gqvg w`baf`Y, S`K gj`vqb, wegvKZ e`Z`v`i`wK w`l`q Avb j vf |
 14. gZi`we I `N`bvmn m`ve` wegv`we w`ú`m`Ei tKŠkj tei Kiv |
 15. Riebwegv I mviY wegvi c`KZ`Y w`baf`Yi c`wZ tkLv |
 16. wegv cij wv eU Kivi c`wZ m`útk`Rv`v |
- Dwj w`Z e`enwi K Avb j v`fi Rb` w`K`Y`i tQvU tQvU`tj w`f`3 Kti e`vsK I wegv c`Z`v`b Kgct` 1 gv`mi Rb` B`Uw`b`Rxc t`c`M`t`gi e`e`v Ki tZ nte hvZ Zv v Dcti`v`3 w`l`qmg`n nvtZ Kj tg w`K`Y MhY Ki tZ cv`ti |

মান বণ্টন

পূর্ণমান : ২০০		
তত্ত্বীয় : ১৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ৬০	চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৯০
ব্যবহারিক : ৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ২৫	চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ২৫

প্রশ্ন প্রণয়নের ধারা (তত্ত্বীয়)

“ক” বিভাগ- ফিন্যান্স : ২৫

রচনামূলক প্রশ্ন : Pviw c`K`e gta` `Bw c`K`e DEi w`tZ nte	2 × 10 = 20
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : `Bw c`K`e gta` GKw c`K`e DEi w`tZ nte	1 × 5 = 05

“খ” বিভাগ” ব্যাংকিং : ৪০

রচনামূলক প্রশ্ন : Pviw c`K`e gta` `Bw c`K`e DEi w`tZ nte	2 × 10 = 20
msw`B c`K`e mZw c`K`e gta` Pviw c`K`e DEi w`tZ nte	4 × 5 = 20

“গ” বিভাগ- বিমা : ২৫

রচনামূলক প্রশ্ন : Pviw c`K`e gta` `Bw c`K`e DEi w`tZ nte	2 × 10 = 20
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : `Bw c`K`e gta` GKw c`K`e DEi w`tZ nte	1 × 5 = 05
	tgvU = 90

ব্যবহারিক :

7w c`K`e vKte 5wU DEi w`tZ nte	5 × 5 = 25
--------------------------------	------------

সহায়ক পুস্তক :

1. e`vs`Ks Kvh`ewj I bwiZ -1 - evsj v`k Kwii Mwi w`K`Y teW`KZ`R c`K`w`KZ |
2. wegv cwi wPwZ 1 I 2 - evsj v`k Kwii Mwi w`K`Y teW`KZ`R c`K`w`KZ |
3. e`vs`Ks I wegv - KvrX dvi`Kx I KvrX mvqgv
4. e`vs`Ks I wegv - Lv`j K`z`v`v`b
5. wcb`v`Y - tgvU AvKZvi t`nv`mb |

ব্যবসায় উদ্যোগ

১। ব্যবসায় উদ্যোগ পরিচিতিঃ- e`emvq Df`vM aviyv I Df`v3v ktai DrcwE, Df`vM I Df`v3vi msAv, cKvi f, mdj Df`v3vi Yvej /eikó, Df`v3vi i"Z/c0qvRbxqZv, Dbqbkxj f`tki A_0wZK Dbqtb brix Df`v3vi fwgKv, e`emvq tckvi Pwin`v wbfcy I mthvM mro i tKSkj |

২। ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রাথমিক পরিচিতিঃ- msAv, e`emvq cwi Kí bvi i"Z; e`emvq cwi Kí bvi wel qe`; e`emvq cwi Kí bv Dbqtb wefbaevc, e`emvq cwi Kí bvi QK/KvWtgv, Kí wK Zf`i mrvth` GKwU e`emvq cwi Kí bvi bgbv/c0i0v |

৩. ব্যবসায় স্থাপনে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহায়তাঃ- mrvth`i aib, mrvth` c0Bi Drcm, mrvth` c0Bi c0wZmgn, mrvth` c0Bi mthvMmgn, mrvth` c0Bi mi Kwi Abtgv`b c0uqv |

৪। e`emvq/wk00udoyag sheshag- tc0Yvi msAv, Kg0m0u`tb tc0Yvi fwgKv, Df`v3vi t0t0i tc0Yv eyxi tKSkj, KwZZyR0 tc0Yv ZE; KwZZyR0 tc0Yv eyxi tKSkj, KwZZyR0 tc0Yv eyxi c0Ze0KZv, SWOT wefkH`Yi msAv, SWOT wefkH`Yi Dcv`vb |

৫। ব্যবসায় মূলধনঃ- msAv, gj atbi c0qvRbxqZv, gj atbi cKvi f, gj atbi Drcmgn, e`emvq c0qvRbxq gj ab wbfcyi c0wZ |

৬। ঋণ ব্যবস্থাপনাঃ- Ff`Yi msAv, I Gi cKvi f, e`emvqK FY e`e`vcbv, e`vsK FY e`e`vcbv |

৭। ব্যবসায় বাজেট ও হিসাবরক্ষণঃ- e`emvq evfRf`Ui msAv, evfRU c0qtb i"Z; ctbi gj` I wep0gj` wbfcy, wnw ei 0Y, bM`vb eB I Aw`R weei Ymgn c0q |

৮। ব্যবসায়/শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও প্রতিবেদনঃ e`emvq A_ev wkí c0Z0vb cwi`k0bi msAv? cwi`k0bi Df`k` i"Z/c0qvRbxqZv, cwi`k0bi Rb` c0Z0vb wbe0tbi weteP` wel q, cwi`k0Kvj xb Aek` cvj bxq KZ0mgn, cwi`k0bi KvH`kwi Zv`vqb, cwi`k0 QK I c0Zte`b c0q |

ব্যবহারিকঃ

- 1| AvZwekH`Y c0vuj Abkxj b|
- 2| wkf`i v`v3vi Yvej wefkH`Y/tKm ÷wW |
- 3| e`emvq/wkí c0Z0vb cwi`k0bi c0Zte`b c0q |
- 4| mdj Df`v3vi RxeB wefkH`Y |
- 5| e`e`emvqi e`_Zvi Kvi Y wefkH`Y |
- 6| Drcv`b e`q I wep0gj` wba0Y |

মান বণ্টনঃ

পূর্ণমান	ঃ ২০০		
তত্ত্বীয়	ঃ ১৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন	ঃ ৬০
ব্যবহারিক	ঃ ৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন	ঃ ২৫
প্রশ্ন প্রশ্ননের ধারা (তত্ত্বীয়)			
i Pbvj K c0k0 12 wU c0k0_vKte 6wU c0k0 DEi w`tZ nte			6 × 10 = 60
msw00B c0k0 8 wU c0k0_vKte 4wU c0k0 DEi w`tZ nte			4 × 5 = 20
cwi`k0 I tKm ÷wW			= 10
			= 90

ব্যবহারিক :

3wU c0k0_vKte 2wU DEi w`tZ nte 2 × 12.5 = 25

সহায়ক পুস্তক :

1. AvZKgn`vb I e`emvq Df`vM- evsj v`k Kwi Mwi wk0v tevW0KZ0 c0k0kZ
2. D`P gva`wgK e`emvq Df`vM - G GBP Gg nw0ej i ngvb

দ্বাদশ শ্রেণি

বাংলা-২

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

(ক) ব্যাকরণ ও ব্যাকরণ পাঠের গুরুত্ব :

- evsj v fvl vi e'vKiY: weiqe' l cwi na
- e'vKiY cvtvi , iæzi

(খ) বাংলা ভাষা :

- evsj v fvl vi weifbœi fc l i xiz
- K_ l tj L
- K_ : AvÂvj K Dc fvl v
côgZ Puj Z K_
- tj L : mvayl côgZ tj L (Puj Z) fvl vi xiz

(M) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব :

- ʔaŷbi cwi Pq
- e'Äbaŷbi cwi Pq
- evsj v D'Pvi tYi v bqq
- evsj v evbvtbi v bqq (evsj v GKv tWgx c'v xZ evsj v evbvtbi v bqq Avemk'K)

(ঘ) রূপতত্ত্ব :

- e'vKi wYK kãtãvi (c`) msu' B Avtj v Pbv
we'tk l, me'vrg, we'tk l Y, Ae'q l w'p'q
- kãMv tbi Dcvq
DcmM, c'Z'q, m'U, mgvm
- evsj v kã f'v'vi l evsj v kã i Drm

(ঙ) বাক্যতত্ত্ব :

- evtK' i ms'Av_ ©
- evtK' i tk'v wefvM
MvbmZ : mi j , th'šMK, R'wJ
A_ MZ : weewZ evK', c'kævK', Aby'Av evK', AvteM evK' l B'QvmPK evK'
- h'vZi P'Y

(চ) নির্মিতি

- K. weikóv_ R kã: mgv_ R kã, wfbœ_ R kã, m'gv'Pwi Z kã, weci xZv_ R kã
- L. evK' ms'tKv Pb
- M. evM'avi v
- N. cwi fvl v
- O. Ab'ev`
- P. fvl Y l c'Z'te` b wj Lb
- Q. c'Î wj Lb : e'w' MZ, Avte` bc'Î l e'enwi K
- R. mvi vsk l mvi gg'w'j Lb

S. fivemshuvi Y
T. cêÜ-wbeÜ wj Lb

খ. বাংলা সহপাঠ (নাটক)

1. bvUK wbeÜP#bi t#q#i RvZxq cW`cy`Í K I cV`µg teW`KZ` Abt#gw` Z I cKvukZ eB AMÜwaKvi crte|
2. GKwaK weKÍ bv w`tq mgM0tevtW`e1wU bvUKB wbw`0 K#i t` I qv nte|

মানবন্টন

পূর্ণমান : ১০০
ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ৪০
চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৬০

প্রশ্ন প্রণয়নের ধারা :

- | | |
|---|------------------|
| K. e`vKiY I wlog#Z - 8wU cKre_vKte 5wU c#K#e DEi w`tZ nte | 4x5 = 20 |
| L. cêÜ iPbv(5wUi gta` 1wU) | 1x12 = 12 |
| M. five m#c#hviY/mvi vsk I mvi gg`e(2wUi gta` th#Kv#bv 1wU) | 1x6 = 6 |
| N. cÍ wj Lb : e`w`MZ, Avte`bcÍ/ e`enwi K (2wUi gta` th#Kv#bv 1wU) | 1x6 = 6 |
| O. fviY I c#Zte`b (2wUi gta` th#Kv#bv 1wU) | 1x6 = 6 |
| P. bvUK : | |
| eo cKre(2wUi gta` th#Kv#bv 1wU) | 1x6 = 6 |
| wel q w`w`EK msw`#B cKre(2wUi gta` th#Kv#bv 1wU) | 1x4 = 4 |
| | <u>tgwU = 60</u> |

English : Paper II

Distribution of marks for Paper II

Assessment	Grammar	Composition	Total
Continuous Assessment	20	20	40
Final Assessment	28	32	60
Full Marks			100

Test items for Paper II

Skills	Marks	Test Items	Notes
Grammar	28	a. Cloze test without clues b. Right form of verbs c. Use of articles d. Changing sentences : Sentence type (according to meaning and structure), narrative style, voice, degree e. Completing sentences	7x4=28 Marks (All the items will be set in the question paper, of which only

		f. Yes/No questions, Wh questions, or Tag questions g. Use of suffixes and prefixes h Use of synonyms and antonyms i. Direct and indirect speech	7 items are to be answered.)	
Composition	32	a. Formal / Informal letters or E-mails b. Resume writing / CV c. Paragraph (Listing, narration, comparison and contrast, cause and effect etc.) d. Free writing: Descriptive, narrative, persuasive/argumentative, imaginative, and creative (250-300 words based on personal experience, everyday problems, events and incidents etc.)	7 Marks 7 Marks 8 Marks 10 Marks	

* For continuous assessment both Grammar (any 20 marks) and Composition (any 20 marks) will be taken.

কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন-২

উদ্দেশ্য : Z_c'hj³, K¼úDUvi tbUI qvK© Awdm G¼wc#Kkb, c¼v#KR, AvDU#mwm® I tmvm¼vj tbUI qwK® e¼env¼i i `¶|Zv AR®|

১। তথ্যপ্রযুক্তি এবং এর প্রয়োগক্ষেত্র

- 1.1 tMøvej wf¼j R I Gi Dcv`vb|
- 1.2 tMøvej wf¼j #R Z_ I th¼Mvth¼M c'hj³ |
- 1.3 f¼P¼vj wi t¼q¼j wU|
- 1.4 AwU¼d¼mq¼j B¼U¼j #RÝ (AI) Ges G· cvU¼mm¼Ug|
- 1.5 f¼qm c¼mwm, VOIP|
- 1.6 EFT, B-e¼v¼Ks I B-Kgvm®
- 1.7 I t¼qe t¼R GÙ I t¼qe t¼nw¼s|
- 1.8 WvUv w¼w¼K¼wi wU GÙ A¼_b¼U¼K¼b (authentication)|
- 1.9 Z_ I th¼Mvth¼M c'hj³ i c¼f¼e|

২। কমিউনিকেশন বেসিকস

- 2.1 WvUv K¼gD¼b¼K¼b Ges f¼qm K¼gD¼b¼K¼b|
- 2.2 WvUv U¼Y¼g¼b t¼g¼W (¼mg¼cø· , n¼d W¼c¼j· , d¼j W¼c¼→)
- 2.3 t¼K¼-G¼¼ q¼j , U¼q¼¼-W t¼q¼vi Ges d¼v¼Bevi Ac¼w¼K¼ K¼ve¼j |
- 2.4 t¼i w¼I / g¼v¼B¼¼v¼¼ t¼q¼f K¼gD¼b¼K¼b|

৩। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ফাভামেন্টালস

- 3.1 tbUI qvK[®]-Gi D[†]I k^ˆ | mjeav |
- 3.2 tbUI qv[†]K[®] t[†]k[†]Y[†]we[†]v[†]M |
- 3.3 K[†]q[†]U[†]-mv[†]f[†] Ges [†]uc[†]q[†]i -U[†]-uc[†]q[†]i tbUI qv[†]K[®] |
- 3.4 LAN, MAN Ges WAN |
- 3.5 tbUI qv[†]K[®]U[†]c[†]v[†]j [†]R | c[†]U[†]v[†]K[†]j |
- 8। নেটওয়ার্ক এন্ড ইন্টারনেটওয়ার্ক
- 4.1 tbUI qv[†]K[®]B[†]U[†]i t[†]dm K[†]W[†]g[†]W[†]g, w[†]uc[†]U[†]i, m[†]BP, i[†]v[†]D[†]U[†]i | t[†]M[†]U[†]i t[†]q |
- 4.2 W[†]v[†]q[†]v[†]j -A[†]v[†]c[†] j v[†]B[†]b Ges j x[†]R[†]W[†] j v[†]B[†]b |
- 4.3 K[†]u[†]u[†]D[†]U[†]i tbUI qv[†]K[®] B[†]U[†]i t[†]b[†]U |
- 4.4 B[†]U[†]i t[†]b[†]U[†]i K[†]t[†]u[†]v[†]t[†]b[†]U[†]m | c[†]U[†]q[†]v[†]M |
- 4.5 e[†]t[†]D[†]R[†]v[†]i, m[†]v[†]P[†]B[†]u[†]Ab, | t[†]q[†]em[†]v[†]B[†]U |
- ৫। ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক
- 5.1 | q[†]v[†]i t[†]j m tbUI qv[†]K[®] c[†]U[†]q[†]v[†]R[†]b[†]x[†]Z[†]v |
- 5.2 | q[†]v[†]i t[†]j m tbUI qv[†]K[®]W[†]f[†]v[†]B[†]m WAP, WNIC |
- 5.3 e[†]ø[†]U[†], | q[†]v[†]B[†]-c[†]v[†]B, | q[†]v[†]B[†]g[†]v[†] |
- 5.4 t[†]g[†]ev[†]B[†]j B[†]U[†]i t[†]b[†]U |
- ৬। প্রজেক্টেশন সফটওয়্যার
- 6.9 t[†]c[†]U[†]R[†]t[†]U[†]k[†]b m[†]d[†]U[†]i q[†]v[†]i G[†]i i[†]æ[†]Z[†]i |
- 6.10 t[†]c[†]U[†]R[†]t[†]U[†]k[†]b m[†]d[†]U[†]i q[†]v[†]i G[†]i v[†]B[†]W[†]s | G[†]i b[†]t[†]g[†]k[†]b |
- 6.11 t[†]c[†]U[†]R[†]t[†]U[†]k[†]b t[†]U[†]g[†]t[†]c[†]ø[†]U |
- 6.12 v[†]B[†]t[†]W[†] t[†]U[†], m[†]v[†]D[†]U[†], w[†]f[†]w[†]I m[†]s[†]t[†]h[†]v[†]M |
- 6.13 K[†]v[†]÷[†]g G[†]i b[†]t[†]g[†]k[†]t[†]b[†]i a[†]v[†]c[†]m[†]g[†]n |
- ৭। ডেটাবেস সফটওয়্যার
- 7.1 t[†]W[†]U[†]t[†]em, t[†]W[†]U[†]t[†]em g[†]v[†]t[†]b[†]R[†]t[†]g[†]U[†] w[†]m[†]t[†]÷[†]g |
- 7.2 t[†]W[†]U[†], Z[†], w[†]d[†]U[†], t[†]i K[†]W[†]U[†]e[†]j, t[†]W[†]U[†]t[†]em d[†]v[†]B[†]j |
- 7.3 t[†]W[†]U[†] U[†]v[†]B[†]c, w[†]i t[†]j k[†]b[†]k[†]i[†]c, b[†]i g[†]v[†]j v[†]B[†]t[†]R[†]k[†]b |
- ৮। ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং এইচটিএমএল
- 8.1 | t[†]q[†]e w[†]R[†]v[†]B[†]t[†]b[†]i a[†]v[†]i Y[†]v |
- 8.2 | t[†]q[†]e m[†]v[†]B[†]t[†]U[†]i K[†]v[†]v[†]t[†]g[†]v |
- 8.3 G[†]B[†]P[†]U[†]G[†]g[†]G[†]j -G[†]i t[†]g[†]u[†]j K[†] w[†]e[†]l q[†]m[†]g[†]n |
- 8.4 G[†]B[†]P[†]U[†]G[†]g[†]G[†]j -G[†]i U[†]v[†]M | w[†]m[†]t[†]U[†]- c[†]w[†]i w[†]P[†]w[†]Z |
- ৯। আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্স মার্কেট পেরস
- 9.1 A[†]v[†]D[†]U[†]t[†]m[†]w[†]m[†] | A[†]d[†]t[†]m[†]v[†]i A[†]v[†]D[†]U[†]t[†]m[†]w[†]m[†] |
- 9.2 w[†]d[†]j v[†]Y[†] g[†]v[†]t[†]K[†]ø[†] t[†]c[†]ø[†]m, e[†]v[†]q[†]i | w[†]d[†]j v[†]Y[†]v[†]i |
- 9.3 R[†]b[†]w[†]c[†]q[†] | w[†]e[†]k[†] | g[†]v[†]t[†]K[†]ø[†] t[†]c[†]ø[†]t[†]m[†]i w[†]e[†]k[†]o[†], m[†]y[†]e[†]av | A[†]m[†]y[†]e[†]av |
- 9.4 A[†]b[†]j v[†]B[†]b A[†]v[†]D[†]U[†]t[†]m[†]w[†]m[†] K[†]v[†]t[†]R[†]i c[†]k[†]v[†]i t[†]f[†] |
- 9.5 w[†]d[†]j w[†]Y[†]s m[†]v[†]B[†]t[†]U[†] t[†]i w[†]R[†]t[†]÷[†]k[†]b c[†]q[†]u[†]q[†]v |
- 9.6 w[†]d[†]j w[†]Y[†]s K[†]v[†]t[†]R[†] i[†]æ[†]Z[†]c[†]Y[†]w[†]e[†]t[†]e[†]P[†] w[†]e[†]l q[†]m[†]g[†]n |
- 9.7 A[†]v[†]D[†]U[†]t[†]m[†]w[†]m[†] c[†]U[†]R[†]± m[†]u[†]b[†]a[†]K[†]i[†]v[†]i a[†]v[†]c[†]m[†]g[†]n |
- 9.8 c[†]v[†]l b[†]v[†] U[†]v[†]K[†]v[†] D[†]t[†]E[†]v[†]j t[†]b[†]i D[†]c[†]v[†]q[†]m[†]g[†]n |
- 9.9 f[†]q[†]v[†] e[†]v[†] d[†]U[†] g[†]v[†]t[†]K[†]ø[†] t[†]c[†]ø[†]m | c[†]Z[†]v[†]i Y[†]v |
- ১০। সোশাল নেটওয়ার্ক
- 10.1 t[†]d[†]m[†]e[†]k[†] |
- 10.2 U[†]B[†]U[†]i |

10.3 BDwDe|

10.4 ~vBwC / Bqvû g'vfmÄvi |

ব্যবহারিকঃ

১। বেসিক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন

- 1.1 cvl qvi ctqU PjyKiv Ges wefbaKt'úv'fb>U wPwYZ Kiv|
- 1.2 tU=cctçøU, Kvj vi w'g I Gwb'tgkb w'g wbe'Pb Kiv|
- 1.3 tc'ØRt'Ukb ~vBW ^Zwi I g'tQ tdjv|
- 1.4 ~vBt'W Qwe, PwU' M'çd Ges Ab''vb'' Ae'tR± msthvRb Kiv|
- 1.5 tU· U I Ae'tR± AvK'P'Yxqfvte Gwb'tgU Kiv|
- 1.6 ~vBW t'mf I wbe'fñ Kiv|
- 1.7 tc'ØRt'Ukb m'vDÜ B'td± I w'f'WI w'Kε msthvRb Kiv|
- 1.8 AvDUj vBb U'vte ~vBW c'p'tm'v'4Z Kiv|
- 1.9 ~vBW UvB'igs GWRv÷ Kiv|
- 1.10 weI q'w'f'w'EK GKwU AvKl 'Yxq tc'ØRt'Ukb Dc'v'cb Kiv|

২। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর-ব্যবহার

- 2.1 tbU l qvK'Kt'úv'fb>Um mbv³ Kiv I AvBKb e'envi Kiv|
- 2.2 tbU l qvK'çj M-Bb I j M-AvDU Kiv|
- 2.3 tbU l qvK'wi t'mvm'e'envi Kiv|

৩। ডেটাবেস ফাইল তৈরি

- 3.1 tWUv'tem c'v'tKR Pvjyl ~t'f'bi cwi wPwZ jvf|
- 3.2 w'm'új tWUv'tem I tUwej ÷t'KPvi ^Zwi Kiv|
- 3.3 ÷t'KPvi cwi eZ'Ø I mst'kvab Kiv|
- 3.4 tWUv'tem tUwe'tj tWUv GwU'³ Kiv|
- 3.5 GwU l e'tDR t'g'v'W tWUv GwU'³ I qv I mst'kvab Kiv|
- 3.6 tWUv'tem ti KW'ç'p'i æ×vi Kiv|
- 3.7 bZb ti KW'msthvRb I tWUv'tem GwU Kiv|

৪। ডেটা এন্ট্রি ফরম তৈরি

- 4.1 tWUv GwU'³ dig-Gi di'tgU ^Zwi Kiv|
- 4.2 w'di miv'tbv, w'VRvBb t'gbj wef'baK'g'v'Ü Acmb e'envi Kiv|
- 4.3 K'vj K'tj t'UW w'di msthvM Kiv|
- 4.4 w'di i 'ewkó' cwi eZ'Ø Kiv|
- 4.5 d'vskb, t'Ug'tçøU Ges ti Ä e'envi Kiv|
- 4.6 di'tg jvBb I e· ^Zwi Kiv|
- 4.7 dig w'c'U AvDU Kiv|

৫। ডেটাবেস সচিৎ ও ইনডেক্সিং

- 5.1 m'w'ç Acmb Single field, Multiple field e'envi Kiv|
- 5.2 Bb'tW· ^Zwi Kiv|
- 5.3 g'w'è'çj w'di Bb'tW· s ^Zwi KiY|
- 5.4 Bb'tW· U'vM e'envi Kiv|
- 5.5 Data w'di i m'v't_ Ab''vb'' w'di i Bb'tW· s Kiv|

বিজনেস ইংলিশ এন্ড কমিউনিকেশন

Objectives:

After the completion of the course, learners will be able to develop-

- * Communication for business purpose
- * Differentiating business letters
- * Drafting letters of quotations, tenders and letter of enquiry
- * Making advertisement, notice, memo, posters
- * Modifying letters as per situation

তাত্ত্বিক

“ক-বিভাগ” (বাংলা)

1. ব্যবসায়িক যোগাযোগ : A, °, enkó, , i “Z; I Kvhewj |
2. যোগাযোগ পদ্ধতি : wj wLZ, tgšMLK ev Ab'vb"; °enkó I cšqvmžŋŋŋ |
3. যোগাযোগ কৌশল : evPwbK thvMvthvMi Kj vžKšKj ; mμuq kēY-tKšKj ; gžLvgwL thvMvthvM |
4. যোগাযোগ মাধ্যম : tUwj ždvv MhY I cžYÉi tKšKj ; d'v , U'vtj . , tUwj Mŋg, B-tgBj cŋwZi Z_ cŋZKiY, MhY I tcŋY |
5. যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা : dj cŋ-thvMvthvM, cžZeÜKZv I Zv wbi mžbi Dcvq |
6. ব্যবসায়িক পত্র লিখন ও প্রকারভেদ : cŋ wj Lb tKšKj - wkživbvq, mŋ, Zwi L, Af'šŋ ixY wKvbv, wcl q wkživbvq, mŋŋY, wcl qe' -wefivRb, we`vq mŋŋY, ŋŋŋi, tμvocŋ BZ`w |
৭. বিভিন্ন প্রকার পত্র রচনা (বাংলা) :
K. mi Kwi I Avvmi Kwi cŋ |
L. Pvkwi i Avte`bcŋ, wbtqvMcŋ, thvM`vbcŋ, Kgŋwvj weÁvcb BZ`w |
M. AbjnÜvb cŋ t e`w³, cY` cžZŋvb cŋwZ |
N. gj` AbjnÜvb I digvtqkcŋ |
O. cŋvi cŋ |
P. AwfžhvM I ŋŋwZcžY`wecŋ |
Q. cvl bv Av`vq I ZvMv`v cŋ |
R. MYgva`tg cŋw` wj Lb |
S. `i cŋ ev tUŋvi weÁwB |
T. weÁvcb |
U. e`vsK I wegmsμvšŋ cŋ |
V. BbžWŋU I Bbžŋqm |
W. e`emwŋqK cžZte`b |

“Group-B” (English)

1. **Style of letters-** full blocked, blocked, semi-blocked
2. **Parts of writing business letters-** Techniques of writing (Heading, reference, date, inside address, topic, greetings, complementary closing, signature, supplements etc.)
3. **Types of Business letters-(in English)**
 - * Job letter
 - * Appointment letter
 - * Joining report
 - * Letter of enquiry, orders, cancellation
 - * Letter of compensation and complaint

Contents

SL No.	Conversational situations
1.	Introducing oneself
2.	How to improve English
3.	Meeting someone
4.	Parting
5.	Daily Activities
6.	Meeting at the train station
7.	Meeting at the airport
8.	Getting to a hotel
9.	Asking for directions
10.	Asking about time
11.	Punctuality
12.	Living in an apartment
13.	Using telephone
14.	Sending and receiving letters
15.	Talking about weather
16.	Traveling
17.	Talking about eating habits
18.	Common health problems
19.	Finding and quitting jobs
20.	Delay of a delivery
21.	Buying goods and selling goods
22.	Missing an appointment
23.	Taking a leave
24.	Having a personal computer
25.	Slow speed of internet

Practical:

1. Speaking on a specific situation
2. Public speaking
3. Exchanging views with target person(s)
4. Introducing oneself
5. Describing and narrating events, place, object etc
6. Producing the meaning of given words (by the teacher)
7. Prepared speech

gwb e\Ub

পূর্ণমান : ১০০

তত্ত্বীয় : ৭৫

ব্যবহারিক : ২৫

প্রশ্ন প্রণয়নের ধারা (তত্ত্বীয়)

ক-বিভাগ

- | | |
|---|--------------------|
| 1. eo c\k\ (3\Ui g\ta" th \Kvb 1\U) | 1 × 5 = 5 |
| 2. we\Avcb/ ` ic\ we\A\B/Ab\m\Uvb c\I/Zv\Mv` v c\I (3\Ui g\ta" th\Kv\fbv 1\U) | 1 × 4 = 4 |
| 3. \P\Wc\I wj Lb (3\Ui g\ta" th\Kv\fbv 1\U) | 1 × 4 = 4 |
| 4. ms\w\j\B \fbv\U (5\Ui g\ta" th\Kv\fbv 2\U) | 2 × 2.5 = 5 |
| 5. ms\w\j\B c\k\ (5\Ui g\ta" th\Kv\fbv 2\U) | <u>2 × 2.5 = 5</u> |
| | \tgv\U = 23 b\st |

খ-বিভাগ

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Broad Question : (One out of three) | 1 × 4 = 04 |
| 2. Advertisement/Quotation /Tender/ Memo/L.C: (One out of three) | 1 × 4 = 04 |
| 3. Formal Letter : (One out of three) | 1 × 4 = 04 |
| 4. Short Notes : (Two out of five) | 2x2.5 = 05 |
| 5. Short question : (Two out of five) | <u>2x2.5 = 05</u> |
| | Total=22 Marks |

Practical:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Bangla (One out of two) | 1 × 4 = 4 |
| 2. English (One out of two) | 1 × 4 = 4 |
| 3. Viva | = 4.5 |

Reference Books:

- | | |
|---|--|
| 1. Business Correspondence for colleges | By Hunringer |
| 2. Business English Essentials | Handerson |
| 3. Basic Business Communication – Skills for empowering the Internet generation | Lesiker and Flatley (10 th Edition) |
| 4. A Text Book of Commercial English and Business Communication | –Abdus Sattar |
| 5. e"emwqK thvMv\hvM I m\p\tei Kv\h\ex\wZ | -Wt k"vgmy` i Kg\Kvi |
| 6. e"emwqK thvMv\hvM I m\p\tei Kv\h\ex\wZ | -Aa"vcK j\wZdi i ngvb I KvRx dvi "Kx |
| 7. Conversation on Everyday English | -Md. Faruquzzaman Akan |
| 8. English Conversation Practice | -Grant Taylor |

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-২

Dīī k̄ t̄ k̄ ʃv_ʃv ēēvcbv, ēēvcbvi Kv̄h̄ēij, ēēmvq̄ cwi Pij̄ bvq̄ ēēvc̄t̄Kī f̄wḡKv, ʃv̄Zv, ʃv̄ēij̄ m̄x̄t̄K̄ēē ʃv̄ī Z̄ R̄vb̄t̄Z̄ c̄vī t̄ē Ges̄ f̄iel̄ ʃv̄Z̄ ēēmvq̄ cwi Pij̄ bvq̄ D̄³ Ávb̄ Kv̄t̄R̄ j̄ v̄M̄v̄t̄Z̄ m̄ʃv̄ḡ n̄t̄ē |

প্রথম অধ্যায় - ēēvc̄bvī t̄ḡʃv̄ij̄ K̄ avīYv̄ (Fundamental Concept of Management) t̄ ēēvc̄bvī avīYv̄, ʃv̄īZ̄; ēēvc̄bvī Kv̄h̄ēij̄/P̄μ, ēēvc̄bvī Av̄l̄ Z̄v, ēēvc̄bvī b̄m̄Z̄gv̄j̄ v, ēēvc̄K̄ t̄k̄? ḠK̄R̄b̄ Av̄ k̄ēēvc̄t̄Kī ʃv̄ēij̄, ēēvc̄K̄x̄q̄ ʃv̄Z̄v, ēēvc̄bvī ʃv̄ī, ēēvc̄bvī m̄vēR̄b̄x̄b̄Z̄v, ēēvc̄bvī k̄K̄ ḠK̄v̄ t̄ck̄v̄? ev̄sj̄ v̄t̄ t̄k̄ ēēvc̄bvī m̄gm̄v̄ |

দ্বিতীয় অধ্যায়- পরিকল্পনা (Planning) : c̄wī K̄ī b̄vī avīYv̄, ʃv̄īZ̄; D̄Ēḡ c̄wī K̄ī b̄vī ʃv̄ēīk̄ó̄, c̄wī K̄ī b̄vī m̄jēav̄, c̄wī K̄ī b̄vī c̄K̄vī t̄f̄, c̄wī K̄ī b̄v̄ c̄ʃv̄q̄t̄bī c̄ t̄ʃv̄c̄, c̄wī K̄ī b̄vī m̄x̄gv̄x̄Z̄v̄ |

তৃতীয় অধ্যায় - m̄x̄v̄ʃv̄ī M̄h̄Ȳ (উপপরংরডহ গধশরহম) t̄ m̄x̄v̄ʃv̄ī M̄h̄t̄Yī avīYv̄, ʃv̄īZ̄/m̄jēav̄, m̄x̄v̄ʃv̄ī M̄h̄t̄Yī c̄ʃv̄q̄v̄, m̄x̄v̄ʃv̄ī M̄h̄t̄Ȳ c̄ʃv̄ē vē ʃv̄ī K̄vī x̄ D̄cv̄ vb̄, m̄x̄v̄ʃv̄ī M̄h̄t̄Yī t̄k̄īȲvēf̄v̄M̄, ʃv̄j̄ M̄Z̄ m̄x̄v̄ʃv̄ī M̄h̄Ȳ, m̄x̄v̄ʃv̄ī M̄h̄Ȳ l̄ ev̄ ʃv̄q̄t̄bī m̄gm̄v̄ |

চতুর্থ অধ্যায় - সংগঠন (Organization) t̄ avīYv̄, ʃv̄īǣZ̄; b̄m̄Z̄gv̄j̄ v, ēēvc̄bvī m̄s̄M̄V̄t̄bī c̄K̄vī t̄f̄, m̄s̄M̄V̄b̄ Kv̄V̄t̄gv̄, m̄s̄M̄V̄b̄ P̄v̄Ūʃv̄ij̄ Kv̄ |

পঞ্চম অধ্যায় - কর্মীসংস্থান (Staffing) t̄ K̄ḡʃv̄ī v̄t̄bī avīYv̄, c̄ʃv̄q̄v̄, ʃv̄īZ̄; R̄b̄k̄v̄³ c̄wī K̄ī b̄v̄, K̄ḡʃv̄ī v̄ēʃv̄b̄ c̄x̄v̄Z̄, c̄k̄k̄ȳȲ, c̄k̄k̄ȳȲ c̄x̄v̄Z̄, c̄ t̄ v̄b̄m̄Z̄ |

ষষ্ঠ অধ্যায় - নির্দেশনা ও নেতৃত্ব (Direction & Leadership) : v̄b̄t̄ R̄b̄vī avīYv̄, D̄Ēḡ v̄b̄t̄ R̄b̄vī ʃv̄ēīk̄ó̄, ʃv̄īZ̄; v̄b̄t̄ R̄b̄vī āib̄, v̄b̄t̄ R̄b̄vī ḡj̄ b̄m̄Z̄, c̄iv̄ḡk̄ḡj̄ K̄ v̄b̄t̄ R̄b̄v̄ | t̄b̄Z̄t̄Z̄j̄ avīYv̄, ʃv̄īZ̄; āib̄, Av̄ k̄ēʃv̄t̄Z̄v̄ī ʃv̄ēij̄, t̄b̄Z̄t̄Z̄j̄ c̄K̄vī t̄f̄ |

সপ্তম অধ্যায় - সমন্বয়সাধন (Co-ordination) : m̄ḡʃv̄q̄m̄v̄t̄bī avīYv̄, ʃv̄īǣZ̄; m̄ḡʃv̄t̄q̄ī D̄cv̄q̄, m̄ḡʃv̄t̄q̄ī m̄nv̄q̄K̄ ēēvc̄m̄ḡ, m̄ḡʃv̄t̄q̄ī b̄m̄Z̄ |

অষ্টম অধ্যায় - প্রেরণা (Motivation) t̄ t̄c̄ʃv̄ī avīYv̄, ʃv̄īǣZ̄; t̄c̄ʃv̄ī v̄t̄bī D̄cv̄q̄m̄ḡ, t̄c̄ʃv̄ī Z̄Ē-f̄gv̄m̄t̄j̄ v̄ī P̄w̄n̄ v̄ t̄m̄v̄c̄b̄ Z̄Ē; n̄v̄R̄ēʃv̄M̄ʃv̄ D̄cv̄ vb̄ Z̄Ē;

নবম অধ্যায় - নিয়ন্ত্রণ (Controlling) t̄ v̄b̄q̄ʃv̄t̄Yī avīYv̄, ʃv̄īǣZ̄; b̄m̄Z̄gv̄j̄ v, v̄b̄q̄ʃv̄t̄Yī c̄ t̄ȳc̄, v̄b̄q̄ʃv̄t̄Yī t̄K̄ʃk̄j̄ |

মান বন্টন

মোট নম্বর : ১০০

1 | avevev̄m̄K̄ ḡj̄ v̄q̄b̄ - 40

2 | P̄ov̄ʃv̄ī ḡj̄ v̄q̄b̄ - 60

চূড়ান্ত মূল্যায়ন :

রচনামূলক প্রশ্ন

10v̄Ū c̄k̄ǣ_v̄K̄t̄ē t̄h̄t̄K̄v̄t̄bv̄ 6v̄Ū D̄Ēī v̄ t̄Z̄ n̄t̄ē 6 × 6 = 36

সংক্ষিপ্ত উত্তর

12v̄Ū c̄k̄ǣ_v̄K̄t̄ē t̄h̄t̄K̄v̄t̄bv̄ 8v̄Ū D̄Ēī v̄ t̄Z̄ n̄t̄ē 3 × 8 = 24

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

1. e'emvq msMVb I e'e'vcbv-2
- evsj v` k Kwii Mwi wk`y`v tewW©XvKv
2. e'emvq msMVb I e'e'vcbv - (2q cI)
e'e'vcbv
- tgvv mwn`j Bmj vg I Avn`Kwi g
3. e'emvq msMVb I e'e'vcbv - (2q cI)
e'e'vcbv
- KvRx dvi "Kx I KvRx mvqgv

অফিস ম্যানেজমেন্ট

উদ্দেশ্যঃ

ৱকণ্ণব্ধি Awdtmi Df'k', Kvhfeyj, 'i"Zi I fvgKv m'úK`'ণ্ণZv ARB Kite Ges f'iel'tZ Awdm e'e'vcbvi hveZxq Kvh'p I 'f'weKf'vte m'ú`b Ki'tZ m'lg n'te

বিষয়বস্তুঃ

১. অফিস ও অফিস ব্যবস্থাপনা :
avi Yv, Avl Zv, Kvhfeyj, c'Kvi'tf` | Awdm wefvMxqKiY : Awdm wefvMxqKiYi w'f'Emg, c'QvRbxqZv, AvajbK Awdtmi wef'be wefvM, Awdtmi wef'be wefv'tMi g'ta' mg'sq mva'tbi c'QvRbxqZv, mg'sq mva'tbi c'Qv, Awdtmi wefvMmg'tni g'ta' mg's'tqi Afvte m'p m'gm'vmg I mgvavb |
২. অফিস কর্মী ব্যবস্থাপনা :
avi Yv, Df'k', 'i"Zi, Kvhfeyj, b'x'Zgvj v, Awdm e'e'vc'tKi Kvhfeyj, 'ণ্ণZv I 'Yvej x, Awdm Kg' msM'h |
অফিস কর্মী : wbe'p'b c'Qv, Awdm Kg' c't'v'v'Zi b'x'Zgvj v w'f'É, c't'v'v'Zi D'Ég w'f'É Kx Ges t'Kb?
৩. অফিস ফরম ও অফিস মনিহারী :
অফিস ফরমস : avi Yv, 'i"Zi, m'jeav, c'Kvi'tf`, b- v c't'ZKiY, w'q's'Y, dig w'q's't'Yi c't'q'c |
অফিস মনিহারী : avi Yv, m'jeav, Z'wj Kv, ev'vBK'i't'Yi we'teP' w'el q, Awdm g'v'v'v'x msM'h I g'R'Z e'e'vcbv |
৪. অফিস সরঞ্জামাদি :
avi Yv, 'i"Zi, c'Kvi'tf` msi'q't'Yi c'QvRbxqZv I c'x'w'Z, K'w'ú'DUvi, 'v'v'bs, w'c'Us, t'U'ij t'dvb, d'v- , w'G'w'G- , d't'U'v'K'w'c'q'vi, Ab'v'b' t'g'w'kb I Gi e'envi'w'ia |
৫. অফিসের স্থান নির্বাচন, বিন্যাস ও পরিবেশ :
অফিসের স্থান নির্বাচন : avi Yv, we'teP' w'el q |
Awdm web'vm : avi Yv, we'teP' w'el q, Avmevec't' wbe'p'b, Avmevec't'i c'Kvi'tf`, Avmevec't' web'vm I Avmevec't' web'v'tm we'teP' w'el q | Av'k'U'w'e't'j i 'e'w'k'ó, t'P'q'vi wbe'p'b I web'vm |
Awdm c'w'i'tek : avi Yv, Dcv'vb, k'ā`'t'Y, Av't'j v, t'f'w'U't'j kb, Z'vc, m'w'b't'U'kb, Awdtmi c'w'i'tek m'y` i i'v'Lv' 'i"Zi Ges Dcv'q |
৬. নথিকরণ ও সূচীকরণ :
নথিপত্র ব্যবস্থাপনা : avi Yv, 'i"Zi, b'x'Zgvj v |

নথীকরণ : avi Yv, ুi"Zi; bw_KiY c×wZ, bw_cT tkñY web`vm c×wZ, DĒg bw_KiY c×wZi `enkó" I ুYvej |

সূচীকরণঃ avi Yv, ুi"Zi; c×wZ | KwWmPxKiY : mjeav-Amjeav, DĒg mPxKiY c×wZi `enkó", bw_KiY I mPxKiYi cv`R", mPxKiYi wbqg I D`vniY, KwúDUvi dvBwj s |

৭. অফিসিয়াল পত্র ও যোগাযোগ :

অফিসিয়াল পত্র : avi Yv, ুiZi; wefbae aiYi Awdmqj cT, Av`kAwdmqj cTİi %enkó", thvMvthvMi gva`g in`mte Awdmqj cT, Awdmqj cTİi wefbaeAsk, Awdmqj cT tj Lvi c×wZ | Awdmqj thvMvthvM Kx, Awdmqj thvMvthvMi cKvi`f` I ুi"Zi |

৮. অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারী :

Awdm e`e`vcK Gi Kvhewj I ুi"Zi; Awdm mwPtei Kvhewj I ুi"Zi; Af`_BvKvix, tUKubkqvb, gy`ñwi K, tKvlva`ñ, wnmve i`ñK, Awdm mnKvix I PZy`ñkñYi KgPvix, Awdm cwi Pvj bvi cZ`tKi ুi"Zi |

৯. অফিস খরচ হিসাব রক্ষণ :

Awdm LiP wnmve i`ñY : avi Yv, D`f`k", ুi"Zi; mjeav, Avl Zv, wnmve i`ñY c×wZ, Li`Pi tiwR`ti eB, fvDPvi ev cñvYcT, ivR`^wñKU, m`te` Awdm Li`Pi LvZmgñ, Awdm Li`Pi wnmve i`ñY mspv`šI KwZcq D`vniY |

১০. ডাক যোগাযোগ ও কম্পিউটার ভিত্তিক যোগাযোগ :

ডাক যোগাযোগ : avi Yv, ুi"Zi | WvK mwfñt tiwR`=KZ cT, exgvKZ cT, cv`mñ, eK tcvó, gwñb AWñ, tcvóvj AWñ, B.Gg.Gm, wR.B.wc, Kwiqvi mwfñ, B>Uvi`tbUt avi Yv, I e`envi cñvj x, B-`tgBj t avi Yv, I e`envi cñvj x, B-Kgvm`avi Yv I e`envi cñvj x | cT MñY I wej KiY c×wZ |

১১. সভা/অনুষ্ঠান ও নোট লিখন :

avi Yv, Kvhewj, cKvi`f`, mfv Abpvtbi cñqv, mfv i`tbwUk, Avtj vP`mPx, Kvhewi Yx
নোট লিখন : tbvtUi avi Yv, wmv`šI MñY tbvtUi fwgKv I cñqv, tbvU wj Lb c×wZ |

ব্যবহারিক :

1. `vbxq, mi Kwii ev temi Kwii Awdm Mgb Kti ev`I e`AvbMñY | wekI Zt H`Bti i` wefbae`efvM I `bw`b Kvhewj I `Bti i` Ae`vb m`ú`K`ñj`vqb cZ`te`b cñqb |
2. Kw`cDUvi, w`Uvi, `vbi` tgnkb, d`UvKucqvi, d`v` , w`GieG` tgnkbmgñ Pvj bv Kiv w`kLte Ges B>Uvi`tbU, B-`tgBj , B-Kgvm`Gi ev`I e` cñqvM w`kLte |
3. KgPvix`i` Rb` GKñU gwmK teZb wej `Zwi KiY |
4. bgbv bw` `Zwi KiY |
5. bw_i K`vckb I mPxKiY |
6. bZb dig c`YKiY |
7. GKñU mfv Abpvtbi Rb` cñqvRbxq KwMRC`w` `Zwi Kiv | h_v, tbwUk tj Lv Avtj vP`mPx cñqb I Kvhewi Yx `Zix Ki`te |
8. GKñU Av`k`embwR`K cT cñqb Kiv |

মান বন্টন

মোট নম্বর : ১০০

তত্ত্বীয় - ৭৫

avi vewñK gj`vqb-30

Pov`šI gj`vqb-45

ব্যবহারিক-২৫

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালা

	<u>ক - বিভাগ</u>	
7 উ ZÉjq c&ontZ th&Kv&bv 4 উ c&K& D&Ei w& †Z n&e		3 × 4 = 12
	<u>খ - বিভাগ</u>	
5 উ c&qwmK m&gm'v n&Z th&Kv&bv 3 উ c&K& D&Ei w& †Z n&e		7 × 3 = 21
	<u>গ - বিভাগ</u>	
†Kv&úmbi Aw&_R weeiYx c&†ZKiY (Aveik'K)		12 × 1 = 12
		<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 45

ব্যবহারিক

GKvDwUs mdU& q'v&i i gva'†g th&_ gj abx †Kv&úmbi tj b†`b wj w&c×KiY n&Z Aw&_R weeiYx c&†ZKiY c&†uqv Ab&k&j b |

মার্কেটিং নীতি ও প্রয়োগ

দ্বিতীয় পত্র

১. উৎপাদনের ধারণা (Concepts of Production)
 - K. Drcv`†bi avi Yv, ‹i"Zj | Avl Zv |
 - L. Drcv`†bi DcKiY- fng, ktj, gj ab | msMvb |
 - fngi avi Yv, 'eukó" | ‹i"Zj |
 - ktgi avi Yv, ‹i"Zj | ktj wefv†Mi mjeav-Amjeav |
 - gj a†bi avi Yv, ‹i"Zj | gj a†bi Mvb |
 - msMV†Yi avi Yv, 'eukó", ‹i"Zj | tk†YwefvM |
 - M. Drcv` bk&j Zv, Drcv` bk&j Zvi cwi gvcK |
২. উৎপাদনের মাত্রা (Scale of Production)
 - K. Drcv`†bi gv†vi avi Yv | ‹i"Zj |
 - L. gv†vRwbZ e"q m†KvP avi Yv |
 - M. †jz`† | gvSwi G>Uvi c&BR : ‹i"Zj, mjeav-Amjeav |
 - N. en`vqZb G>Uvi c&BR: ‹i"Zj, mjeav-Amjeav |
 - O. Drcv`†bi Kvg" gv†v |
 - P. †jz`† | gvSwi wkí weKv†k GmGgB dv††Úk†bi fngKv |
৩. পণ্য ডিজাইন ও উন্নয়ন (Product Design & Development)
 - K. cY" wRvBb | Db&†bi avi Yv, ‹i"Zj |
 - L. bZb cY" Db&†b c&†uqv |
 - M. G†m&†j s (Assembling), Kv÷gv††Rkb (Customization) |
 - N. bZb cY" Db&†b we†eP" we† qmgn |
 - O. cY" gv†bi avi Yv | ‹i"Zj |
 - P. cY" gvb w&qš†Y weGm†UAvB | AvBGm† Gi fngKv |

৪. ব্যবসায়ের অবস্থান (Location of Business)
- K. e'emvq Ae'v'bi avi Yv, 'i'Zi; m'yeav-Am'yeav |
 L. e'emvq Ae'v'bi I ci c'fve'e'vi Kvi x Dcv' vbmgn |
৫. বিজ্ঞাপন (Advertising)
- K. we'Avct'bi avi Yv |
 L. we'Avcb gva't'gi c'Kvi t'f' |
 M. we'Avcb gva'g wbe'p'tb wete'p' we'l qmgn |
 N. we'Avcb c'Z'w'j w'c c'Y'qb |
 O. evsj v't' tk we'Avcb tckvi eZ'g'vb I f'wel'r |
৬. ব্যক্তিিক বিক্রয় (Personal Selling)
- K. e'w'K we'm'tqi avi Yv I 'i'Zi |
 L. Av' k'we'm'qKgx'p 'yve'w'j |
 M. we'm'q Dc'v'cb c'wi K'í bv |
 N. evsj v't' tk e'w'K we'm'q tckvi eZ'g'vb I f'wel'r |
৭. বিক্রয় প্রসার (Sales Promotion)
- K. we'm'q c'hn't'i i avi Yv, D't'í k' I c's'vmgn |
 L. evsj v't' tk e'uj e'e'üZ I R'bw'c'w' we'm'q c'hn'vi t'K's'kj mgn |
৮. গণসংযোগ (Public Relations)
- K. MYmsthv't'Mi avi Yv I 'i'Zi |
 L. MYmsthv't'Mi nw'Z'qvi mgn I MYmsthv'M c'w'm'qv |
 M. evsj v't' tk MYmsthv'M tckvi eZ'g'vb I f'wel'r |
৯. প্রত্যক্ষ মার্কেটিং (Direct Marketing)
- K. c'Z'w'j g'v't'K'w'Js Gi avi Yv I 'i'Zi |
 L. c'Z'w'j g'v't'K'w'Js Gi c's'vmgn |
 M. c'Z'w'j g'v't'K'w'Js Gi m'yeav-Am'yeavmgn |
১০. মার্কেটিং প্লান (Marketing Plan)
- K. g'v't'K'w'Js c'w'bi avi Yv, 'i'Zi; D't'í k' |
 L. g'v't'K'w'Js c'w'b t'Ugt'c'w'bi avi Yv |
 M. g'v't'K'w'Js c'w'b t'Ugt'c'w'bi we'l qe'v' m'vi m's't'w'c, e'emv't'qi m's'w'j'w' we'ei Y, c'Y'/t'mevi e'Y'w',
 g'v't'K'w'Js c'wi K'í bv, Aw'w'w' c'wi K'í bv, Drcv'b c'wi K'í bv, g'vb w'bq's'Y' c'wi K'í bv, m's'MVb I
 e'e'v'cbv c'wi K'í bv, Ab'v'b' c'hn'w'K Kg'e'wi K'í bv |

পূর্ণমান : ১০০

ধারাবাহিক মূল্যায়ন : 40(gv#K@Js c#b Gi Dci 15 b#fi i c#Pk (25) c#vi GKwJ c#Zte` b Rgv w` tZ nte)
চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৬০

প্রশ্ন প্রণয়নের ধারা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন :

i Pbvj K c#k: 10 wJ c#k: vKte 5wJ c#k: DEi w` tZ nte|

$$5 \times 8 = 40$$

msu#B c#k: 10 wJ c#k: vKte 5wJ c#k: DEi w` tZ nte|

$$5 \times 4 = 20$$

$$me#gvU = 60$$

সহায়ক পুস্তক :

eZ#vb w#tj e#m tgvZvteK c#Kw#Z th#Kv#bv eB m#vqK M#S' w#t#mte w#tew#PZ nte|

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

উদ্দেশ্য :

K#uDUvi t#M#ngs m#u#K#avi Yv jvf Ki te| e'enwi K Kv#R w#v#b#m#m'vi m#vav#b G avi Yv#K Kv#R
j v#v#Z m#g nte| GQov D#P w#k#vi t#t#I m#vqK nte|

তাত্ত্বিক :

১. ডেটা ও ফাইল

- 1.1 tWUv, Z_", dvBj |
- 1.2 g`v#vj I K#uDUvi tWUv c#m#ms|
- 1.3 w#t#÷g Db#b P#|
- 1.4 tWUv Gb#ckb I w#kDwi wJ|

২. ডেটাবেসের প্রাথমিক ধারণা

- 2.1 tWUv I tWUv#em g`v#bR#t#U w#t#÷g|
- 2.2 G#eDU (Attribute), G#UwJ (Entity), tWUvi g#b|
- 2.3 K#uDUvi tWUv#em g`v#bR#t#U w#t#÷t#i m#eav|
- 2.4 tWUv t#t#j I c#k#v#t#`|
- 2.5 tWUv#t#mi m#v#b|
- 2.6 K#q#U m#f#I I w#w#÷#eD#UW tWUv#em|

৩. ডেটাবেস ম্যানেজার ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর

- 3.1 tWUv#em g`v#bR#v#i |
- 3.2 tWUv#em g`v#bR#t#U w#t#÷t#g tWUv#em g`v#bR#v#i i _i "Z|
- 3.3 tWUv#em g`v#bR#v#i i K#v#e#g|
- 3.4 tWUv#em A`w#w#b#t#÷#kb|
- 3.5 tWUv#em A`w#w#b#t#÷#U#i i K#v#e#g|
- 3.6 tWUv#em BDR#v#i i t#k#Y#e#f#M|

৪. ডেটা ডেফিনেশন ও ম্যানিপুলেশন

- 4.1 B#m#U#Y I w`#g#v| (Instance & Schema)
- 4.2 tWUv t#w#t#b#k#j `vs_#t#qR (w#w#g#j) Gi e`v#L`v|
- 4.3 tWUv w#w#k#b#w#i |
- 4.4 w#d#w#R#`#v#j , j#w#R#`#v#j I m#v#-w`#g#v|
- 4.5 tWUv g`v#w#b#c#t#j kb j `vs_#t#qR (w#w#g#g#j)
- 4.6 t#c#m#w#D#i#v#j I b#b-#t#c#m#w#D#i#v#j w#w#g#g#j |

৫. ডেটা মডেল

- 5.1 $\{WUv\} \{WUv\} \{WUv\} \{WUv\}$
- 5.2 $\{Ae\} \{R\} \{te\} \{BRW\} \{j\} \{w\} \{RK\} \{v\} \{j\} \{g\} \{Wj\} \{I\} \{t\} \{k\} \{i\} \{Y\} \{e\} \{f\} \{v\} \{M\}$
- 5.3 $\{ti\} \{KW\} \{e\} \{BRW\} \{j\} \{w\} \{RK\} \{v\} \{j\} \{g\} \{Wj\} \{I\} \{t\} \{k\} \{i\} \{Y\} \{e\} \{f\} \{v\} \{M\}$

৬. এনটিটি রিলেশনশিপ মডেল

- 6.1 $\{wi\} \{tj\} \{kb\} \{kc\} \{I\} \{Gb\} \{Uu\} \{tm\} \{U\}$
- 6.2 $\{wi\} \{tj\} \{kb\} \{kc\} \{I\} \{wi\} \{tj\} \{kb\} \{kc\} \{tm\} \{U\}$
- 6.3 $\{Gb\} \{Uu\} \{U\} \{wi\} \{tj\} \{kb\} \{kc\} \{g\} \{w\} \{m\} \{c\} \{s\} \{Kb\} \{t\} \{B\} \{U\} \{I\} \{q\} \{v\} \{Uz\} \{t\} \{g\} \{v\} \{b\}, \{t\} \{g\} \{v\} \{Uz\} \{I\} \{q\} \{v\} \{b\}, \{t\} \{g\} \{v\} \{Uz\} \{t\} \{g\} \{v\} \{b\}$
- 6.4 $\{c\} \{B\} \{g\} \{w\} \{i\} \{Kx\}, \{K\} \{t\} \{u\} \{v\} \{w\} \{R\} \{U\} \{I\} \{d\} \{t\} \{i\} \{B\} \{b\} \{Kx\}$

৭. এনটিটি রিলেশনশিপ (ই-আর) ডায়াগ্রাম

- 7.1 $\{B\} \{A\} \{v\} \{i\} \{W\} \{v\} \{q\} \{M\} \{O\} \{g\} \{I\} \{D\} \{n\} \{v\} \{i\} \{m\} \{m\} \{g\} \{n\}$
- 7.2 $\{w\} \{e\} \{f\} \{b\} \{a\} \{c\} \{K\} \{v\} \{i\} \{g\} \{w\} \{m\} \{c\} \{s\} \{Kb\} \{t\} \{B\} \{U\} \{i\} \{R\} \{B\} \{A\} \{v\} \{i\} \{W\} \{v\} \{q\} \{M\} \{O\} \{g\}$
- 7.3 $\{d\} \{v\} \{I\} \{D\} \{B\} \{K\} \{G\} \{b\} \{U\} \{U\} \{t\} \{m\} \{U\}$

৮. নেটওয়ার্ক ডেটা মডেল

- 8.1 $\{WUv\} \{d\} \{K\} \{P\} \{v\} \{WvqM\}$
- 8.2 $\{ev\} \{B\} \{b\} \{w\} \{i\} \{tj\} \{kb\} \{kc\}$
- 8.3 $\{t\} \{R\} \{b\} \{t\} \{j\} \{wi\} \{tj\} \{kb\} \{kc\}$

৯. রিলেশনাল ডেটা মডেল

- 9.1 $\{wi\} \{tj\} \{kb\} \{vj\} \{WUv\} \{t\} \{e\} \{m\}$
- 9.2 $\{wi\} \{tj\} \{kb\} \{vj\} \{WUv\} \{t\} \{e\} \{t\} \{m\} \{i\} \{d\} \{K\} \{P\} \{v\} \{i\}$
- 9.3 $\{t\} \{b\} \{U\} \{q\} \{v\} \{K\} \{WUv\} \{g\} \{t\} \{Wj\} \{t\} \{K\} \{wi\} \{tj\} \{kb\} \{vj\} \{WUv\} \{g\} \{t\} \{Wj\} \{i\} \{w\} \{K\} \{t\} \{u\} \{v\} \{w\} \{R\} \{k\} \{b\} \{t\} \{U\} \{K\} \{b\} \{K\}$
- 9.4 $\{wi\} \{tj\} \{kb\} \{vj\} \{WUv\} \{t\} \{K\} \{wi\} \{tj\} \{K\} \{w\} \{i\} \{U\} \{f\} \{v\} \{j\} \{A\} \{v\} \{c\} \{t\} \{W\} \{U\} \{d\} \{v\} \{s\} \{k\} \{b\}$

১০. Object oriented database model

- 10.1 Object oriented database model $\{G\} \{i\} \{t\} \{g\} \{S\} \{w\} \{j\} \{K\} \{a\} \{v\} \{i\} \{Y\}$
- 10.2 Object oriented database model $\{G\} \{i\} \{D\} \{c\} \{K\} \{w\} \{i\} \{Z\} \{v\}$
- 10.3 Object oriented database model $\{c\} \{O\} \{q\} \{M\} \{t\} \{I\}$

১১. কোয়েরি ল্যাংগুয়েজ

- 11.1 $\{t\} \{K\} \{v\} \{t\} \{q\} \{w\} \{i\} \{j\} \{v\} \{s\} \{t\} \{q\} \{R\} \{I\} \{G\} \{i\} \{Z\} \{w\} \{j\} \{K\} \{v\}$
- 11.2 $\{G\} \{m\} \{w\} \{K\} \{D\} \{G\} \{j\} \{I\} \{G\} \{i\} \{w\} \{e\} \{f\} \{b\} \{a\} \{s\} \{k\} \{w\} \{m\} \{t\} \{j\} \{t\} \{d\} \{i\} \{g\} \{I\} \{t\} \{n\} \{v\} \{q\} \{v\} \{i\}$
- 11.3 $\{G\} \{m\} \{w\} \{K\} \{D\} \{G\} \{j\} \{G\} \{i\} \{t\} \{e\} \{r\} \{m\} \{K\} \{d\} \{K\} \{P\} \{v\} \{i\}$
- 11.4 $\{G\} \{m\} \{w\} \{K\} \{D\} \{G\} \{j\} \{G\} \{i\} \{d\} \{v\} \{t\} \{g\} \{U\} \{v\} \{j\} \{A\} \{c\} \{v\} \{t\} \{i\} \{k\} \{b\}$

১২. ডেটা সিকিউরিটি এন্ড অথেনটিকেশন

- ১২.১ $\{G\} \{b\} \{U\} \{U\} \{t\} \{j\} \{f\} \{j\} \{w\} \{m\} \{K\} \{D\} \{w\} \{i\} \{U\} \{G\} \{i\} \{a\} \{v\} \{i\} \{Y\}$
- 12.2 $\{A\} \{t\} \{b\} \{U\} \{t\} \{K\} \{k\} \{t\} \{b\} \{i\} \{t\} \{g\} \{S\} \{w\} \{j\} \{K\} \{a\} \{v\} \{i\} \{Y\}$

ব্যবহারিক:

- 1. $\{WUv\} \{t\} \{e\} \{m\} \{t\} \{g\} \{t\} \{R\} \{t\} \{g\} \{U\} \{t\} \{c\} \{O\} \{M\} \{t\} \{g\} \{i\} \{R\} \{b\} \{w\} \{t\} \{g\} \{e\} \{t\} \{c\} \{O\} \{M\} \{t\} \{g\} \{t\} \{j\} \{v\} \{Z\} \{w\} \{i\} \{K\} \{i\} \{v\}$
 - 1.1 $\{B\} \{U\} \{i\} \{t\} \{d\} \{m\} \{w\} \{R\} \{v\} \{B\} \{b\} \{K\} \{i\} \{v\}$
 - 1.2 $\{WUv\} \{t\} \{e\} \{m\} \{w\} \{R\} \{v\} \{B\} \{b\} \{K\} \{i\} \{v\}$
 - 1.3 $\{t\} \{K\} \{v\} \{t\} \{q\} \{w\} \{i\} \{w\} \{R\} \{v\} \{B\} \{b\} \{K\} \{i\} \{v\}$
 - 1.4 $\{w\} \{i\} \{t\} \{c\} \{v\} \{U\} \{w\} \{R\} \{v\} \{B\} \{b\} \{K\} \{i\} \{v\}$

$\{D\} \{c\} \{w\} \{i\} \{K\} \{v\} \{R\} \{t\} \{j\} \{v\} \{i\} \{R\} \{b\} \{m\} \{n\} \{R\} \{U\} \{v\} \{B\} \{t\} \{c\} \{i\} \{c\} \{O\} \{R\} \{t\} \{I\} \{q\} \{v\} \{K\} \{e\} \{K\} \{i\} \{Z\} \{n\} \{t\} \{e\}$

প্রজেক্ট-১ : $\{t\} \{u\} \{Z\} \{v\} \{i\} \{K\} \{v\} \{k\} \{t\} \{g\} \{t\} \{g\} \{v\} \{t\} \{q\} \{v\} \{i\} \{R\} \{b\} \{t\} \{c\} \{O\} \{M\} \{t\} \{g\} \{i\} \{Z\} \{w\} \{i\} \{K\} \{i\} \{Y\}$

প্রজেক্ট-২ : $\{U\} \{v\} \{K\} \{v\} \{R\} \{g\} \{v\} \{I\} \{c\} \{O\} \{v\} \{t\} \{b\} \{i\} \{D\} \{c\} \{i\} \{w\} \{f\} \{w\} \{E\} \{K\} \{t\} \{i\} \{G\} \{K\} \{v\} \{D\} \{U\} \{w\} \{m\} \{v\} \{t\} \{e\} \{i\} \{R\} \{b\} \{t\} \{c\} \{O\} \{M\} \{t\} \{g\} \{i\} \{Z\} \{w\} \{i\} \{K\} \{i\} \{Y\}$

প্রজেক্ট-৩ : $\{w\} \{R\} \{b\} \{m\} \{c\} \{I\} \{w\} \{i\} \{w\} \{m\} \{f\} \{I\} \{B\} \{m\} \{j\} \{i\} \{c\} \{i\} \{w\} \{f\} \{w\} \{E\} \{K\} \{t\} \{i\} \{d\} \{K\} \{w\} \{n\} \{t\} \{m\} \{e\} \{i\} \{Y\} \{Y\} \{v\} \{t\} \{e\} \{I\} \{t\} \{Y\} \{i\} \{R\} \{b\} \{t\} \{c\} \{O\} \{M\} \{t\} \{g\} \{i\} \{Z\} \{w\} \{i\} \{K\} \{i\} \{Y\}$

প্রজেক্ট-৪ : $\{K\} \{t\} \{j\} \{t\} \{R\} \{i\} \{t\} \{i\} \{R\} \{v\} \{e\} \{k\} \{U\} \{Z\} \{w\} \{i\} \{G\} \{K\} \{w\} \{t\} \{c\} \{O\} \{M\} \{t\} \{g\} \{i\} \{Z\} \{w\} \{i\} \{K\} \{i\} \{Y\}$

প্রজেক্ট-৫ : tKvb cŌZŏt̄bi GKw cvi t̄mvbj tWUv̄tem t̄cŌMŏg ^Zwi Ki Y|

প্রজেক্ট-৬ : j vB̄t̄ef̄ x ḡv̄t̄bR̄t̄ḡt̄Ui Rb̄ t̄cŌMŏg ^Zwi Ki Y|

মানবটন

পূর্ণমান : ২০০

তত্ত্বীয় : ১০০

ব্যবহারিক : ১০০

ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ৪০

ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ৫০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৬০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৫০

প্রশ্ন প্রনয়নের ধারা (তত্ত্বীয়)

eo 8wU cŌk̄e_vK̄te 5wU DĒi w̄ t̄Z n̄te

6 × 5 = 30

msw̄ŋ̄B̄ 12wU cŌk̄e_vK̄te 10wU DĒi w̄ t̄Z n̄te

3 × 10 = 30

ব্যবহারিক

8wU cŌk̄e_vK̄te 5wU DĒi w̄ t̄Z n̄te

10 × 5 = 50

সহায়ক পুস্তক :

1. D'P gva'wgK Kw̄s̄úDUvi wk̄ŋ̄v - cŌK̄St̄ gw̄Rej
i ngvb

৩. D'P gva'wgK Kw̄s̄úDUvi wk̄ŋ̄v - t̄gvt̄ Avāj̄ gvt̄j K Lvb
i ngvb

2. D'P gva'wgK Kw̄s̄úDUvi wk̄ŋ̄v - gvnēp̄i i ngvb
Lvb

4. D'P gva'wgK Kw̄s̄úDUvi wk̄ŋ̄v - cŌdmi gvnēp̄i nvmvb
Lvb

লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট

উদ্দেশ্য :

j vBd w̄-j tW̄t̄fj c̄t̄ḡU Aa'vqb K̄t̄i Awd̄t̄mi hveZxq KvR m̄s̄útk̄Ávb AR̄B̄ceR̄ ^ŋ̄Zvi mvt̄_ Aw̄dm
cwi P̄vj bv K̄t̄i AvaybK cŌZ̄thvM̄xZvḡj K w̄et̄k̄; cŌZ̄ŏv̄t̄K Gw̄M̄t̄q t̄b̄l qv hvq| j vBd w̄-j tW̄t̄fj c̄t̄ḡU
bZb w̄el q msh̄p̄ Kiv n̄t̄q̄t̄Q| GŌvov G w̄el t̄q̄i gva't̄g GKRb m̄w̄P̄t̄ei Kḡēx̄w̄Z m̄s̄útk̄Áē-w̄i Z Rvb
hvq| hvi gva't̄g m̄w̄Pe Zui Kvh̄ēw̄j, ^w̄qZi, Yvew̄j, Kḡēx̄w̄Z, cŌ i Pbv, m̄fv Avnerb, Kvh̄ēei Yx
w̄j Lb, m̄fv cwi P̄vj bv, t̄hvM̄v̄thvM̄, Z_ msM̄h, Z_ m̄si ŋ̄Y Ges t̄cŌ Y, m̄vŋ̄vZKvi M̄hY, Af̄_Ōv,
ēw̄³Zi Db̄q̄b, AvPiY, Awd̄t̄mi AvaybK h̄š̄c̄w̄Zi ē'envi BZ'w̄ m̄s̄útk̄Áē-w̄i Z Ávb AR̄B̄ Ki t̄Z
c̄t̄i |

বিষয়বস্তু :

তত্ত্বীয়

- লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট পরিচিতিঃ msÁv, i"Zi, D̄t̄i k̄, j vBd w̄-j tW̄t̄fj c̄t̄ḡt̄Ui c̄x̄w̄Zm̄ḡn̄ |
- আত্মবিশ্লেষণ ও উন্নয়ন : AvZ̄f̄Dcj w̄ä, ḡt̄bv̄f̄ve, AvM̄h, Bw̄ZevPK Dcj w̄ä, AvZ̄f̄m̄s̄ȳb, AvZ̄w̄ek̄ŋ̄m̄ MVb,
DŌx̄Ki t̄Yi avi Yv, c̄x̄ob ē'ēv̄cbv, c̄x̄ŏt̄bi avi Yv, KviY, djvdj, ḡw̄³ ev Kḡv̄t̄bvi Dc̄vq, ^ŋ̄-
ē'ēv̄cbvi msÁv, i"Zi; mgq ē'ēv̄cbvi msÁv, i"Zi; mgq cwi K̄i bv c̄x̄w̄Z, mgq AcP̄t̄q̄i
Dc̄v v̄bm̄ḡn̄, Av̄t̄ēt̄Mi msÁv, avi Yv, D̄w̄ēbx ŋ̄ŋ̄Zvi msÁv, avi Yv |
- পাঠাভ্যাস : msÁv, c̄v̄w̄f̄v̄m̄ MVb, Áv̄t̄bi mḡš̄q̄ m̄vab, wk̄ŋ̄vM̄h̄t̄Yi c̄x̄w̄Z I ḡt̄W̄j |
- সামাজিক দক্ষতা ও SWOT বিশ্লেষণ : mgvR, mgv̄t̄Ri MVb, t̄m̄š̄nv̄ ^c̄Ȳŋ̄ b̄gbxq AvPiY MVb, swot
w̄et̄k̄t̄Yi msÁv, avi Yv, ē'envi c̄x̄w̄Z |
- ব্যক্তি-ব্যক্তি সম্পর্ক : ḡt̄bv̄ḡw̄j t̄b̄i Kvi Ym̄ḡn̄, ḡt̄bv̄ḡw̄j b̄ ^t̄x̄KiY, ēw̄³i m̄w̄n̄Z ēw̄³i m̄s̄útk̄ÁDb̄q̄t̄bi
c̄x̄w̄Zm̄ḡn̄ |
- সমস্যা সমাধান : mgm̄v̄ mgv̄at̄bi av̄cm̄ḡn̄, mgm̄v̄ mgv̄at̄bi c̄x̄w̄Zm̄ḡn̄ |

- 5.5 mi vmi DEi Dc⁻vcb
6. পোশাক সম্পর্কে জ্ঞান
- 6.1 wkóvPvi /fɪ^h wPZ/i wPkxj
- 6.2 ʃ^h m^hz
- 6.3 weɪkl w^h bi tcvkvK
- 6.4 tcvkvɪKi tms^h h^o
- 6.5 tcvkvK I FZi m^húK^o
7. যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা
- 7.1 tgs^h LK thvM^h thvM
- 7.2 mvavi Y thvM^h thvM/Aw^h zK/ f^h zgv
৮. স্টেজ ম্যানেজমেন্ট
- 8.1. weɪbv^h b Af^h vm
- 8.2. a^h vb wbgM^h onI qvi Af^h vm
- 8.3. wP^h s^h v cwi eZ^h Af^h vm
৯. সময় ব্যবস্থাপনা
- 9.1. Ktɔg^h Rb^h mgq wbi fcy
- 9.2. Ktɔg^h Rb^h ágY mgq I mgq AcPq wbi fcy
- 9.3. ʃ^h b^h b Kg^h mgq wbi fcy
- 9.4. ʃ^h b^h b Kg^h e^h wi Kí bv c^h yqb
10. সমস্যা সমাধান :
- 10.1. mgm^h v wP^h y^h ZKi Y
- 10.2. mgm^h vi Kvi Ymgn wP^h y^h ZKi Y
- 10.3. swOT weɪk^h Y
- 10.4. m^h e^h mgvavbmgn wbi fcy
- 10.5. m^h t^h e^h Kó mgvavb wP^h y^h ZKi Y
- 10.6. mgvav^h bi c^h yqM
11. উপস্থাপনা কৌশল :
- 11.1 wi tcvU^o Zwi Ki Y
- 11.2 Dc⁻ vcb^h thvM^h Ask wP^h y^h ZKi Y
- 11.3 Dc⁻ vcbvi mvgM^h ʃ^h Zwi Ki Y (OHP, Multimedia BZ^h w^h)
- 11.4 Dc⁻ vcbv gnov
- 11.5 Dc⁻ vcb Kiv
12. যৌথ আলোচনা :
- 12.1 ʃ^h j MVb
- 12.2 ʃ^h t^h j i m^h m^h t^h i f^h ugKv wba^h Y
- 12.3 c^h Z^h wU m^h t^h m^h i gZvgZ M^h Y
- 12.4 Av^h t^h j vPbvi mvi gg^h msM^h
- 12.5 ʃ^h j xq Ab^h t^h gv^h b
- 12.6 Av^h t^h j vPbvi mgw^h s^h t^h Nvi Yv
13. দলগত কাজ :
- 13.1 ʃ^h j MVb
- 13.2 t^h bZ^h Z^h j wba^h Y
- 13.3 ʃ^h j xq m^h m^h t^h i f^h ugKv wba^h Y
- 13.4 m^h m^h t^h i g^h t^h a^h msnw^h Z m^h yó
- 13.5 Kv^h h^h m^h úv^h b

14. অভ্যর্থনা :
- 14.1 i f'Qv weibgg
 14.2 cwi Pq tbi qv
 14.3 AvMŠtKi Pmn`v wbi fcy
 14.4 cŕqvRbxq Z_` mieivn
15. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাঃ
- 15.1 ˆŕ`Ki Lv`
 15.2 ˆŕ`i wbt`Kv Abyni Y
 15.3 mj ˆŕ`
 15.4 cwi wgz e`vqv

(ii) ewYmR`K cĀ (wWKtUkb Ges Abey`) t kUŕivŪ BstiwR

wWKtUkb cĀZ wgbtU 50 kã Kti 10 wgbtUi wWKtUkb t` I qv nte Ges Gw KvwDuvti i gva`tg Abeyt` i Rb` 30 wgbU mgq t` I qv nte|

মানবন্টন ও সময়

পূর্ণমান : ২০০

তত্ত্বীয় : ১০০

মূল্যায়ন : ৬০

ব্যবহারিক : ১০০

মূল্যায়ন : ৫০

ধারাবাহিক মূল্যায়ন :

৪০

ছড়া

ধারাবাহিক মূল্যায়ন :

৫০

ছড়া

প্রশ্ন প্রণয়নের ধারা

তত্ত্বীয়

* cĀZw Aa`vq t`tK i Pbvj K 1w Kti meŕgvU 8w cĕvKte|

4w cĕkã DEi w`tZ nte|

4×10 = 40

* cĀZw Aa`vq t`tK msŕB 1w Kti meŕgvU 8w cĕvKte|

4w cĕkã DEi w`tZ nte|

4×5 = 20

tgU = 60 bŕ

ব্যবহারিক :

ক-বিভাগ

cĀZw weli qj Dci GKw Kti GmvBbtgU Rgv w`tZ nte|

= 30

খ- বিভাগ

ewYmR`K cĀ (wWKtUkb Ges Abey`) t kUŕivŪ BstiwR

= 20

tgU = 50 bŕ

wWKtUkb cĀZ wgbtU 50 kã Kti 10 wgbtUi wWKtUkb t` I qv nte Ges Gw KvwDuvti i gva`tg Abeyt` i Rb` 30 wgbU mgq t` I qv nte|

(wWKtUkb 10 bŕ Ges Abeyt` 10 bŕ)

সহায়ক পাঠ্যপুস্তক :

a. j vBd w`j tWtfj cŕgU -tgv BDbŕ nvl j v`vi

b. j vBd w`j tWtfj cŕgU -tgv AvgRv` tnvmb

উচ্চতর হিসাববিজ্ঞান

১. প্রথম অধ্যায়: নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement)
 bM` cĕvn Ges Gi tkĭYwefvM, bM` cĕvn weeiYxi DġġK, cġivŋ c×wZġZ bM` cĕvn weeiYx cġZKiY|
২. দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বত্ব-ভাড়া হিসাব (Royalty Accounts)
 `Zġfvovi aviYv, bb`Zg fivov, NvUwZ fivov, NvUwZ fivov D×vi, `Zġ MġixZvi eBġZ wnmveiŋŋY c×wZ|
৩. তৃতীয় অধ্যায়: ভাড়া ক্রয় ও কিস্তি পদ্ধতি (Hire Purchase and Instalment System)
 fivov μq c×wZi aviYv I Gi `ewkō, fivov μq mspvšġ mġ MYbv, fivov μq mspvšġ tj bġ`tbi wnmveiŋŋY, wKwġġ c×wZi aviYv, fivov μq c×wZ I wKwġġġ c×wZi gġa` cv_Ŕ`|
৪. চতুর্থ অধ্যায়: চালানি ব্যবসায় (Consignment)
 Pvj wlv e`emvġqi aviYv, Pvj wlv e`emvq I weμġqi gġa` cv_Ŕ`, bgbv Pvj vb, weμġqi wnmve, Pvj vb cġcġKi Kwgkb, Pvj vb cġcK KZŔ AwMġ cġvb, tcšbtġbK I AtcšbtġbK LiP, AwεμxZ Pvj wlv cġYġi gġ`vqb, μqgġġ wŋwġK c×wZġZ Pvj wlv e`emvġqi tj bġ`b wnmveŋŋYŋŋY|
৫. পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture)
 thš_ Dġ`vġMi aviYv, thš_ Dġ`vM I Pvj wlv e`emvġqi gġa` cv_Ŕ`, thš_ Dġ`vM I Askx`wi e`emvġqi gġa` cv_Ŕ`, c_ K-wnmve eB c×wZġZ thš_ Dġ`vM mspvšġ tj bġ`tbi wnmveiŋŋY|
৬. ষষ্ঠ অধ্যায়: দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পত্তির হিসাবরক্ষণ (Accounting for Tangible and Intangible Assets)
 `vqx mšwġġEi aviYv, `vqx mšwġġEi e`q wbaŋŋY, AePq, AePq avġhP c×wZ, mij `iġLK I μgnwngvb tRi c×wZġZ AePq wbyġ, mšwġġEi wnmve, AePq wnmve I cġxŋŋZ AePq wnmve cġZKiY, `vqx mšwġġEi weμq mspvšġ wnmveiŋŋY, A`k`gvb mšwġġEi I cġKwZK mšwġġEi aviYv|
৭. সপ্তম অধ্যায়: বিভাগীয় হিসাব (Departmental Accounts)
 wefvMxq cġZġvb, wefvMxq wnmve cġYġtbi mġeav, wefvMxq wnmvġei Amġeav, wefvbawefvġMi gġa` Avq I LiġPi eEb, μqgġġġ Avšġġ wefvMxq tj bġ`b, wefvMxq Avq weeiYx cġZKiY|

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালা

7 wZĒxq cġkġe gġa` thġKvġbv 5 wZĒxq DĒi w`ġZ nġe	6 × 5 = 30
7 wZĒxq MK mġm`vi gġa` thġKvġbv 4 wZĒxq DĒi w`ġZ nġe	15 × 4 = 60
	= 90

ব্যবহারিক

GKvDwUs mġwġI q`vġi i gva`tg wnmveiŋŋY cġμqv Abġxġ b|

“খ” বিভাগ : ৪০

i Pbvj K ckt QqW ckt gta Pvi W ckt DEi w tZ nte
(Gi gta eo ckt Ges Rvte v, LwZqvb bM vb ein I ti l qwgj BZ w
wel tq mgm v (Problem) mgravb Ki tZ nte)

$$4 \times 10 = 40$$

“গ” বিভাগ : ২০

PovsI wmv GKw

$$20 \times 1 = 20$$

$$meqW = 90$$

ব্যবহারিক :

7w ckt vKte 5w DEi w tZ nte

$$5 \times 5 = 25$$

সহায়ক পুস্তক

1. e vswKs wmv ei Y N evsj v k Kwi Mwi wkv tevW KZ ckt wZ |
2. wmv eAvb N Avgb, mvj vg, wcb, wj b |

ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা

- ১। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও ধরনঃ- $\text{¶}j^a e^{\text{emvtqi}} \text{ms}\acute{A}v, c\acute{K}wZ \text{ I } \acute{e}w\acute{k}o^{\text{~}}, c\acute{K}vi\text{†}f^{\text{~}}, Av \text{ I } Zv/\text{†}\text{¶}I, \text{¶}j^a e^{\text{emvtq}} \text{mvd}\text{†}j^{\text{~}}i \text{ Kvi}Y, e^{\text{~}}Zvi \text{ Kvi}Y \text{ I } \acute{~}\text{†}x\text{Ki}\text{†}Yi \text{ Dcvq}, \text{evsj} \text{ v}\text{†}^{\text{~}}k \text{ Av} \text{ ¶}w\text{gw}RK \text{ Db}\text{†}b \text{ ¶}j^a e^{\text{emvtqi}} \text{ f}\text{w}g\text{Kv} \text{ I } \text{†}K\text{m} \text{ ÷ } v\text{wW}$
- ২। ব্যবসায় ধারণাঃ- $avi \text{ Yvi} \text{ Drmm}gn, avi \text{ Yv} \text{ ¶}P\text{y}Z\text{Ki}Y \text{ I } gj^{\text{~}}v\text{qb} \text{ Ges} \text{ avi} \text{ Yv} \text{ ev}Ov\text{BK}iY, \text{†}K\text{m} \text{ ÷ } v\text{wW}$
- ৩। ব্যবসায় প্রকল্প নির্বাচনঃ- $\text{¶}j^a e^{\text{emvtqi}} c\acute{K}\text{†}i \text{ ms}\acute{A}v, \text{ev}Rvi \text{ m}^{\text{~}}\text{†}ebv \text{ hv}Pv\text{B}, c\text{¶}w^{\text{~}}M\text{Z} \text{ m}^{\text{~}}\text{†}e^{\text{~}}Zv \text{ hv}Pv\text{B}, \text{ew}Yw\text{R}^{\text{~}}K \text{ m}^{\text{~}}\text{†}e^{\text{~}}Zv \text{ hv}Pv\text{B}, \text{cwi} \text{†}e\text{†}ki \text{ Dci} \text{ c}\text{†}ve \text{ hv}Pv\text{B} \text{ I } c\acute{K}i \text{ w}b\text{e}\text{¶}b$
- ৪। ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিকল্পনাঃ- $cwi \text{ K}i \text{ bvi} \text{ ms}\acute{A}v, cwi \text{ K}i \text{ bv} \text{ c}\text{¶}qb \text{ c}\times wZ, Kg\text{¶}wi \text{ K}i \text{ bv} \text{ c}\text{¶}g\text{¶}$
- ৫। ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনাঃ- $\text{¶}j^a e^{\text{emvtq}} e^{\text{~}}v\text{cbvi} \text{ ms}\acute{A}v, \text{Kvh}\text{¶}w\text{¶}j, \text{ms}\text{¶}w\text{Z} \text{ Ki}Y \text{ I } D\text{¶}x\text{Ki}Y \text{ I } \text{†}b\text{Z}Z\text{†} \text{ vb} \text{ I } \text{†}K\text{m} \text{ ÷ } v\text{wW}$
- ৬। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানঃ- $A \text{ ¶}is^{\text{~}}v\text{b} \text{ Kx? } \text{¶}j^a e^{\text{emvtq}} A \text{ ¶}is^{\text{~}}v\text{†}bi \text{ Drm}, A\text{†}^{\text{~}}P \text{ e}^{\text{~}}\text{envi}, \text{†}f \text{†}g\text{q}\text{w}^{\text{~}} A \text{ ¶}is^{\text{~}}v\text{†}bi \text{ m}\text{¶}eav \text{ I } A\text{m}\text{¶}eav, gj^{\text{~}}a\text{†}Yi \text{ S}\text{¶}K, A\text{†}^{\text{~}}P \text{ c}\text{¶}v\text{¶}n \text{ I } FY \text{ e}^{\text{~}}v\text{cbv}$
- ৭। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উৎপাদনে ব্যবস্থাপনাঃ- $\text{Drcv}^{\text{~}}b \text{ I } \text{Drcv}^{\text{~}}b\text{K}xj \text{ Zvi} \text{ ms}\acute{A}v, \text{Drcv}^{\text{~}}b\text{K}xj \text{ Zv} \text{ I } \text{Rb}k\text{w}^{\text{~}}i \text{ g}\text{†}a^{\text{~}} m^{\text{~}}\text{†}u\text{K}^{\text{~}}\text{Drcv}^{\text{~}}b \text{ w}\text{e}\text{†}k\text{†}Y \text{ c}\times wZ, \text{g}\text{v}\text{b} \text{ w}\text{b}q\text{¶}Y \text{ I } c\text{†}b^{\text{~}}i \text{ w}\text{e}\text{¶}q\text{g}\text{¶}^{\text{~}} \text{ w}b\text{a}\text{¶}Y$
- ৮। শুদামজাতকরণঃ- $\text{¶}v\text{g}Rv\text{Z}K\text{†}Yi \text{ c}\text{¶}qv\text{R}b\text{q}Zv, \text{g}Rj^{\text{~}} \text{ g}\text{v}j \text{ w}\text{b}q\text{¶}Y \text{ c}\times wZ$
- ৯। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বাজারজাতকরণঃ- $\text{ev}Rvi \text{ I } \text{ev}Rvi \text{ Rv}ZK\text{†}Yi \text{ ms}\acute{A}v, \text{Kvh}\text{¶}w\text{¶}j, \text{c}\text{†}Yi \text{ ms}\acute{A}v, \text{c}\text{†}b^{\text{~}}i \text{ g}\text{¶}^{\text{~}} \text{ w}b\text{a}\text{¶}Y, \text{c}\text{†}Yi \text{ P}\text{w}\text{¶}^{\text{~}}v, \text{¶}j^a e^{\text{emvtqi}} \text{ c}Y^{\text{~}} \text{ ev}Rvi \text{ Rv}ZK\text{†}Y \text{ m}g\text{¶}^{\text{~}}v \text{ I } c\text{¶}Z\text{K}\text{†}i \text{ Dcvq}, \text{†}m\text{Zv} \text{ m}\text{¶}w^{\text{~}}o$

ব্যবহারিকঃ

- 1 | $e^{\text{emvtq}} \text{c}\text{¶}Z\text{†}v\text{b} \text{ cwi}^{\text{~}} \text{ k}\text{¶} \text{ I } \text{c}\text{¶}Z\text{†}e^{\text{~}}b \text{ ¶}Z\text{wi} \text{ Ki}Y$
 - 2 | $e^{\text{emvtq}} \text{cwi} \text{ K}i \text{ bv}^{\text{~}} Z\text{wi} \text{ I } \text{Dc}^{\text{~}}v\text{cb}K\text{†}Y \text{ (15 b}\text{†}^{\text{~}} \text{ ev}\text{†}Z\text{†}g\text{¶} \text{ K)}$
 - 3 | $bZ\text{†} e^{\text{emvtqi}} \text{ avi} \text{ Yv} \text{ ¶}P\text{w}\text{y}Z\text{Ki}Y$
 - 4 | $i^{\text{~}}M\text{b} \text{ ¶}j^a e^{\text{emvi}} \text{†}K\text{m} \text{ ÷ } v\text{wW}$
 - 5 | $gj^{\text{~}}a\text{†}bi \text{ Dr}\text{†}mi \text{†}K\text{m} \text{ ÷ } v\text{wW}$
 - 6 | $\text{ev}Rvi \text{ Rwi} \text{ c}$
 - 7 | $\text{Drcv}^{\text{~}}b\text{K}xj \text{ Zv} \text{ w}\text{¶}m\text{ve} \text{ Ab}\text{K}xj \text{ b} \text{ Kg}\text{¶}wi \text{ K}i \text{ bv} \text{ c}\text{¶}qb$
 - 8 | $\text{†}K\text{m} \text{ ÷ } v\text{wW}$
- | | |
|---------------------|--|
| K) num-gj wMi Lvgvi | O) Kw DcKi†Yi †vKvb |
| L) grm Pvl | P) e`yiwZK I B†j KU¶bK mi Ävgw i †vKvb |
| M) `¶ Lvgvi | Q) ti††viw |
| N) n†wki | |

মানবন্টনঃ

পূর্ণমান : ২০০

তত্ত্বীয় : ১৫০

ব্যবহারিক : ৫০

প্রশ্ন প্রণয়নের ধারা (তত্ত্বীয়)

i Pbvqj K ১২ wJ c¶ke_vK†e 6wJ c¶k†e D†Ei w†Z n†e |

msw¶jB ১২ wJ c¶ke_vK†e 6wJ c¶k†e D†Ei w†Z n†e |

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৯০

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ২৫

$$6 \times 10 = 60$$

$$\frac{6 \times 5}{1} = 30$$

$$= 90$$

সহায়ক পুস্তকঃ

1. D†P gva`wqK e^{\text{emvtq}} D†^{\text{~}}v\text{¶} N G GBP Gg n\text{w}eej i ngvb
2. ¶j^a e^{\text{emvtq}} e^{\text{~}}v\text{cbv} -1 I 2¶ evsj v†^{\text{~}}k Kwii Mwi w\text{¶}¶jv \text{†}ev\text{W}^{\text{~}}K\text{Z}^{\text{~}} c\text{¶}w\text{¶}k\text{Z}